

## INFORMASI TEKNIS



# TANAMAN HIAS BERDAUN INDAH

Perpusdaaan  
Direktorat Jenderal Hortikultura



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA  
**DIREKTORAT BUAH DAN FLORIKULTURA**  
2021

## **TIM PENYUSUN**

### **Penyusun**

1. Nurdy Basuki (Pelaku Usaha Tanaman Pot dan Lansekap Kota Bogor)
2. Moch. Yusuf (Pelaku Usaha Tanaman Pot dan Lansekap Kota Depok)
3. Hevi Satria Anom (Pelaku Usaha Tanaman Pot dan Lansekap Kota Depok)
4. Lukman Hakim (Pelaku Usaha Tanaman Pot dan Lansekap Kab. Cianjur)
5. Nizar Nasrullah (Institut Pertanian Bogor)
6. Iwan Ismaun (Universitas Trisakti)
7. Debora Herlina Adriani (Balai Penelitian Tanaman Hias)
8. Wiguna Rahman (Kebun Raya Cibodas)
9. Aminudin Aziz (Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura)
10. Nurhayati (Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura)
11. Enung Hartati Suwarno (Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura)
12. Novia Yosrini (Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura)
13. Okta Risma Yeny (Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura)
14. Hariyanto (Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura)
15. Saodah (Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura)

### **Editor**

1. Farida Nuraini (Direktorat Buah dan Florikultura)
2. Apriyanti Roganda Yuniar (Direktorat Buah dan Florikultura)
3. Nurli Eriza (Direktorat Buah dan Florikultura)

### **Kontributor**

1. Azis Natawijaya (Pemulia Milenial CV. Minaqu Indonesia)

## KATA PENGANTAR

Tanaman hias ditanam sebagian bertujuan untuk diambil bunganya menjadi bunga potong, atau daun potong maupun bagian lainnya untuk materi dekorasi. Namun ada yang ditanam sebagai materi taman, maupun *indoor plant*. Berdasarkan tampilannya, tanaman hias dikelompokkan menjadi tanaman berbunga indah, berbuah indah, berdaun indah, bentuk tajuk indah, tekstur daun indah, aroma menarik dan *topiary*.

Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menata lingkungan yang hijau, indah dan asri, maka industri pertamanan semakin berkembang, terutama untuk tata kota. Hal tersebut memberikan dampak positif pada permintaan tanaman hias. Salah satu daya tarik dari jenis tanaman hias saat ini adalah tanaman berdaun indah. Tanaman berdaun indah sangat banyak ragam dan jenisnya, yang dapat dibedakan dari warna, corak, bentuk dan ukurannya, selain dari tipe pertumbuhannya seperti penutup tanah (*ground cover*), semak, pohon, rumput, tanaman memanjang dan epifit.

Buku ini memberikan informasi teknis yang menggambarkan taksonomi, karakteristik tanaman, syarat tumbuh, petunjuk praktis budidaya serta penggunaannya. Semakin banyaknya peminat budidaya tanaman hias, terutama tanaman berdaun indah, maka dilakukan pencetakan ulang Buku Informasi Teknis Tanaman Hias Berdaun Indah.

Kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi para pecinta tanaman hias dan *stakeholder* yang terkait dengan pengembangan industri florikultura.

Jakarta, Juni 2021  
Direktur Buah dan Florikultura

Dr. Liferdi, SP, M.Si  
NIP. 19701007 199803 1 001



Perpustakaan  
Direktorat Jenderal Hortikultura

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
I. Pendahuluan.....	1
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Tujuan .....	1
II. Jenis-jenis Tanaman Hias Tipe Semak ( <i>shrubs</i> ).....	2
1. <i>Acalypha wilkesiana</i> .....	2
2. <i>Agave spp.</i> .....	3
3. <i>Alocasia macrorrhiza</i> .....	4
4. <i>Alpinia zerumbet</i> .....	5
5. <i>Ananas bracteatus</i> .....	6
6. <i>Aucuba japonica Variegata</i> .....	7
7. <i>Bambusa multiplex</i> .....	8
8. <i>Breynia distica</i> .....	9
9. <i>Calathea lutea</i> .....	10
10. <i>Canna indica</i> .....	11
11. <i>Chamaedorea seifrizii</i> .....	12
12. <i>Codiaeum variegatum</i> .....	13
13. <i>Colocasia gigantea</i> .....	14
14. <i>Cordyline terminalis</i> .....	15
15. <i>Costus spirallis variegata</i> .....	16
16. <i>Dieffenbachia spp</i> .....	17
17. <i>Dracaena reflexa</i> .....	18
18. <i>Dracaena tricolor</i> .....	19
19. <i>Euphorbia pulcherrima</i> .....	20
20. <i>Euodia Suaveolens</i> .....	21
21. <i>Exoecaria cochinensis</i> .....	22
22. <i>Graptophyllum pictum</i> .....	23
23. <i>Heliconia indica</i> .....	24
24. <i>Osmoxilon liniare</i> .....	25
25. <i>Pannisetum capillaris</i> .....	26
26. <i>Pedilanthus tithymaloides</i> .....	27
27. <i>Philodendron selloum</i> .....	28
28. <i>Polyscias fruticosa</i> .....	29
29. <i>Raphis excelsa</i> .....	30
30. <i>Ravenia spectabilis variegata</i> .....	31
31. <i>Schefflera arboricola</i> .....	32
32. <i>Tabernaemontana corimbosa</i> .....	33
33. <i>Wrightia religiosa</i> .....	34
34. <i>Xanthosoma Lindenii</i> .....	35
35. <i>Yucca gloriosa</i> .....	36

III.	Jenis-jenis Tanaman Hias Penutup Tanah ( <i>ground cover</i> ) .....	38
1.	<i>Adiantum venustum</i> .....	38
2.	<i>Aerva sanguinolenta</i> .....	40
3.	<i>Aglaonema commutatum</i> .....	41
4.	<i>Alternantera ficoidea</i> .....	42
5.	<i>Anthurium jenmanii</i> .....	43
6.	<i>Aphelandra squarrosa</i> .....	44
7.	<i>Arachis pintoi</i> .....	45
8.	<i>Begonia rex</i> .....	46
9.	<i>Bromelia sp</i> .....	47
10.	<i>Caladium spp</i> .....	48
11.	<i>Chlorophytum amaniense</i> .....	50
12.	<i>Coleus blumei</i> .....	51
13.	<i>Cryptanthus spp</i> .....	52
14.	<i>Ctenanthe tricolor</i> .....	53
15.	<i>Dianella tasmanica</i> .....	54
16.	<i>Duranta repens</i> .....	55
17.	<i>Episcia cupreata</i> .....	56
18.	<i>Farfugium japonicum</i> .....	57
19.	<i>Fittonia verschafeltii</i> .....	58
20.	<i>Hemigraphis alternata exotica</i> .....	59
21.	<i>Hymenocallis littoralis variegata</i> .....	60
22.	<i>Homalomena sp Papua</i> .....	61
23.	<i>Hydrocotyle javanica</i> .....	62
24.	<i>Ipomoea potato vine</i> .....	63
25.	<i>Iresine herbstii</i> .....	64
26.	<i>Loropetalum chinensis</i> .....	65
27.	<i>Marantha leuconeura</i> .....	66
28.	<i>Nephrolepis exaltata</i> .....	67
29.	<i>Ophiopogon japonicus nana</i> .....	68
30.	<i>Palisota barteri</i> .....	69
31.	<i>Pandanus pygmaeus</i> .....	70
32.	<i>Pilea cadierei</i> .....	71
33.	<i>Piper sp Papua</i> .....	72
34.	<i>Rhoeo discolor</i> .....	73
35.	<i>Sansevieria trifasciata var golden hanii</i> .....	75
36.	<i>Spatiphyllum variegata</i> .....	77
37.	<i>Syngonium wendlandii</i> .....	78
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan kesadaran akan pentingnya penggunaan tanaman untuk kehidupan, kebutuhan tanaman hias cenderung terus meningkat. Tanaman hias terdiri dari berbagai tipe pertumbuhan dan jenis. Berdasarkan tipe pertumbuhannya tanaman hias dikelompokan menjadi tanaman pohon, semak, penutup tanah, rumput, tanaman memanjang dan epifit. Berdasarkan tampilannya, tanaman hias dikelompokan menjadi tanaman berdaun indah, berbunga indah, berbuah indah, bentuk **tajuk** indah, tekstur daun indah, aroma menarik dan **topiary**.

Tanaman hias berdaun indah adalah semua tanaman yang memiliki nilai estetika visual karena memiliki **sifat fisik** secara alami menarik meliputi bentuk, warna dan **tekstur daun** serta struktur tajuk. Selain itu suatu tanaman dinilai memiliki estetika tinggi apabila yang memiliki bentuk fisik yang unik atau khas dan sedang diminati masyarakat.

Tanaman hias berdaun indah diminati oleh pengguna atau konsumen karena jenis tanaman ini dapat digunakan untuk beragam keperluan seperti elemen taman (*indoor* maupun *outdoor*), dekorasi, material rangkaian bunga papan, material rangkaian bunga.

Mengingat banyak ragam tanaman hias berdaun indah untuk memudahkan pembaca maka yang dimaksud dengan tanaman hias daun indah dalam buku ini dibatasi hanya tanaman tipe semak dan penutup tanah (*ground cover*) yang populer, banyak digunakan dan diminati konsumen. Uraian dalam buku ini mencakup nama dan klasifikasi tanaman, karakter fisik, syarat tumbuh, budidaya, penggunaannya dan informasi khusus.

### 1.2. Tujuan

1. Memperkenalkan jenis-jenis tanaman hias berdaun indah, semak dan penutup tanah kepada masyarakat umum.
2. Membangkitkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan tanaman untuk meningkatkan kualitas hidup dengan penggunaan tanaman hias berdaun indah.
3. Meningkatkan permintaan tanaman hias berdaun indah.

## II. Jenis-jenis Tanaman Hias Tipe Semak (Shrubs)

Tanaman semak adalah tanaman yang tidak memiliki batang utama tetapi memiliki banyak cabang sejak dari permukaan tanah. Selain itu semak termasuk tanaman yang beranak atau berumpun, dengan tinggi lebih dari 0,5 – 3 m. Jenis-jenis tanaman berdaun indah tipe semak yang akan dibahas dalam buku ini antara lain :

### 1. *Acalypha wilkesiana*

**Nama lokal** : Akalipa

#### Taksonomi

Famili : Euphorbiaceae  
 Genus : Acalypha  
 Spesies : *Acalypha wilkesiana* Mull. Arg.



#### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Dapat mencapai 3 m.  
 Daun : Bentuk daun hati, dengan tepi daun bergerigi halus. Warna bervariasi, (merah dengan motif gelap, hijau semburat putih, dll)  
 Batang : Batang kayu, silindris, berwarna coklat  
 Bunga : Bunga majemuk berbentuk bulir (*spica*).  
 Buah : Berbentuk kapsul berwarna merah.

#### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 – 100 %  
 Suhu udara : 20 – 30°C  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tanah remah, porous dan kaya bahan organik

#### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Stek dan cangkok  
 Media tanam : Tanah, sekam, pupuk kandang  
 Pemeliharaan : Penyiraman dan pemupukan dilakukan secukupnya

#### Penggunaan

Sebagai border dalam taman, pengarah, pembatas. Acalypha berdaun merah dapat digunakan sebagai *point of interest* dalam taman.

#### Informasi khusus

Acalypha pertama kali digunakan di taman-taman di Jakarta pada tahun 70an sehingga dinamakan bunga Sadikin.

## 2. *Agave spp*

**Nama lokal** : Agave

### Taksonomi

Famili : Agavaceae

Genus : Agave

Spesies : *Agave spp*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Bisa mencapai 2,5 m

Batang : Memiliki batang sejati yang tidak berkayu

Daun : Tipe tunggal, daunnya kecil memanjang kaku, sangat tebal, *xeromorf*, tepi daun bergerigi, dan ujung daun tajam. Panjang daun bervariasi 0,2-1 m.

Bunga : Bunga tersusun pada tangkai bunga yang tinggi, mahkota bunga berwarna putih sampai krem.

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl

Intensitas cahaya : 50 – 100 %

Suhu udara : 10 – 30°C

Kelembaban : 50 %

pH : 5,5 – 7

Kesesuaian tanah : Tanaman ini menyukai tanah berpasir

### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Umumnya tanaman ini diperbanyak dengan pemisahan anakan

Media tanam : Tanaman ini dapat tumbuh pada media *clay* sampai berpasir

Pemeliharaan : Pemeliharaan dilakukan dengan pemberian pupuk kandang setiap tiga bulan

### Penggunaan

Tanaman ini sebagai elemen taman kering dan juga dapat dimanfaatkan sebagai tanaman *vocal point* pada taman.

### 3. *Alocasia macrorrhiza*

**Nama lokal** : Sente

#### Taksonomi

Famili : Araceae

Genus : Alocasia

Spesies : *Alocasia macrorrhiza*



#### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Tinggi tanaman ini 1-3 m

Batang : Memiliki batang sejati

Daun : Tipe tunggal, berwarna hijau, berukuran sangat besar dan berbentuk jantung, kaku dan tebal, permukaan daun bergelombang dengan ujung meruncing.

Bunga : Bunga dilindungi *spate* berwarna putih

Buah : Buah menempel pada tandan

#### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl

Intensitas cahaya : 50 – 80 %

Suhu udara : 10 – 30°C

Kelembaban : 50 – 80 %

pH : 5,5 – 7

Kesesuaian tanah : Tanaman ini tumbuh pada media tanam yang porous dan kaya bahan organik.

#### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Umumnya tanaman ini diperbanyak dengan pemisahan anakan

Media tanam : Media tanam yang biasa digunakan tanah gembur yang kaya bahan organik

Pemeliharaan : Pemeliharaan dilakukan dengan pemberian pupuk kandang

#### Penggunaan

Tanaman ini biasa di tanam sebagai *vocal point* atau aksen pada taman yang relatif luas.

#### 4. *Alpinia zerumbet*

**Nama lokal** : Honje Kuning

##### Taksonomi

Famili : Zingiberaceae

Genus : Alpinia

Spesies : *Alpinia zerumbet*



##### Karakter fisik

Tinggi tanaman : 75-100 cm

Batang : Batang sukulen dan ditutupi oleh seludang daun

Daun : Tipe tunggal, daun berwarna kuning bergaris hijau berbentuk elips.

Bunga : Bunga bergerombol menempel pada tangkai bunga dan berwarna putih.

##### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl

Intensitas cahaya : 60 – 100 %

Suhu udara : 10 – 30°C

Kelembaban : 50 – 80 %

pH : 5,5 – 7

Kesesuaian tanah : Tanaman ini menyukai media tanam yang gembur dan kaya bahan organik.

##### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Umumnya tanaman ini diperbanyak dengan rimpang atau anakan

Media tanam : Media tanam yang biasa digunakan tanah liat sampai lempung yang diberi bahan organik

Pemeliharaan : Pemeliharaan rutin dengan menjaga air tersedia dengan penyiraman teratur. Pemberian bahan organik setiap 3 bulan sekali.

##### Penggunaan

Tanaman ini ditanam secara massal dan dapat juga digunakan sebagai tanaman display untuk memberikan keindahan dalam taman.

## 5. *Ananas bracteatus*

**Nama lokal** : Nanas merah

### Taksonomi

Famili : Bromeliaceae

Genus : Ananas

Spesies : *Ananas bracteatus* (Lindl.)



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Dapat mencapai 1 m

Daun : Bentuk daun memanjang bergerigi dan berduri, warna hijau dengan tepi kuning/ merah. Tekstur daun tebal dan kaku.

Batang : Tidak bercabang

Bunga : Warna bunga bervariasi, ungu, merah

Buah : Berbentuk bulat, oval

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 400 m dpl

Intensitas cahaya : 80 – 100 %

Suhu udara : 25 – 32°C

Kelembaban : 50 %

pH : 4 – 6

Kesesuaian tanah : Tanah berpasir, gambut/kaya bahan organik

### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Pemisahan anakan

Media tanam : Tanah, pasir, pupuk kandang, sekam

Pemeliharaan : Pemupukan dilakukan satu bulan sekali, penyiraman secukupnya tergantung kondisi lingkungan.

### Penggunaan

Sebagai tanaman semak pada taman

### Informasi khusus

Buah bisa di konsumsi

## 6. *Aucuba japonica Variegata*

**Nama lokal** : Aukuba

### Taksonomi

Famili : Garryaceae  
 Genus : Aucuba  
 Spesies : *Aucuba japonica Variegata*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Tinggi tanaman ini 1,8 m  
 Batang : Batang berkayu dengan banyak cabang dan ranting  
 Daun : Tipe majemuk, daun memanjang oval bergerigi di tepi, panjang daun sekitar 13 cm, daun berbintik kuning keemasan.  
 Bunga : Bunga kecil (dengan diameter 4-8 mm) dengan empat buah kelopak bunga yang berwarna ungu-cokelat  
 Buah : Buah bulat berwarna merah

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 – 75 %  
 Suhu udara : 10 – 30°C  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tanaman ini tumbuh pada media tanam yang porous dan kaya bahan organik.

### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Umumnya tanaman ini diperbanyak dengan biji dan setek  
 Media tanam : Media tanam yang biasa digunakan pupuk kandang, pasir, dan sekam  
 Pemeliharaan : Pemeliharaan rutin dengan menjaga air tersedia dengan penyiraman teratur. Pemberian bahan organik setiap 3 bulan sekali.

### Penggunaan

Tanaman ini digunakan sebagai tanaman *border* pada taman.

## 7. *Bambusa multiplex*

**Nama lokal** : Bambu pagar

### Taksonomi

Famili : Poaceae  
 Genus : Bambusa  
 Spesies : *Bambusa multiplex* (Lour.)



### Karakter fisik

Tinggi tanaman	: 3 – 5 m
Daun	: Bentuk daun pita (linier) warna hijau, tekstur atas halus, bagian bawah berbulu.
Batang	: Bentuk batang tabung, beruas, berbulu dan berumpun
Bunga	: Perbungaan berbentuk malai

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat	: 1 – 1500 m dpl
Intensitas cahaya	: 75 – 100 %
Suhu udara	: 20 – 35° C
Kelembaban	: 50 – 80 %
pH	: 6 – 7
Kesesuaian tanah	: Tanah berpasir, kaya bahan organik.

### Budidaya

Perbanyakan tanaman	: Pemisahan rumpun/anakan
Media tanam	: Tanaman ini tumbuh bagus pada media yang porous terdiri atas campuran dua bagian tanah, dua bagian pupuk kandang dan satu bagian pasir/sebakam.
Pemeliharaan	: Pemupukan bisa dilakukan dengan menggunakan pupuk majemuk dengan kandungan N, P, dan K yang seimbang. Pemupukan dilakukan 1 kali dalam sebulan. Penyiraman sesuai kebutuhan.

### Penggunaan

Sebagai tanaman pagar

### Informasi khusus

Dapat digunakan sebagai bahan baku kerajinan, pagar pembatas pada taman.

## 8. *Breynia distica*

**Nama lokal** : Pretty pink

### Taksonomi

Famili : Phyllanthaceae  
 Genus : Breynia  
 Spesies : *Breynia distica*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Bisa mencapai 1 m  
 Batang : Batang berkayu  
 Daun : Tipe daun majemuk, bentuk daun oval, warna daun muda berwarna pink, semakin tua daun berubah menjadi putih, tepi daun rata, ketebalan daun tipis, permukaannya halus.

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1000 m dpl  
 Intensitas cahaya : 75 – 100 %  
 Suhu udara : 20 – 33°C  
 Kelembaban : 50 – 100 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tumbuh baik dengan kondisi tanah gembur, kaya bahan organik, serta beraerasi baik.

### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Stek batang  
 Media tanam : Campuran tanah, pupuk organik dan sekam  
 Pemeliharaan : Penyiraman 2 kali sehari atau tergantung kondisi lingkungan, pemupukan minimal 3 bulan sekali, perlu pemangkasan bentuk.

### Penggunaan

- Sebagai tanaman pembatas
- Ditempel didinding

## 9. *Calathea luthea*

**Nama lokal** : Calatea pisang

### Taksonomi

Famili : Marantaceae  
 Genus : Calathea  
 Spesies : *Calathea luthea*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman	: Bisa mencapai 3 m
Batang	: Batang
Daun	: Bentuk daun oval, warna permukaan daun hijau, bagian belakang daun berwarna perak, daun berukuran besar, tepi daun rata, permukaan daun halus, tekstur halus
Bunga	: Bunga berwarna kuning muda terletak di dalam seludang yang berwarna coklat, rangkaian seludang berbentuk seperti sigaret.

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat	: 1 – 1500 m dpl
Intensitas cahaya	: 50 – 75 %
Suhu udara	: 15 – 32°C
Kelembaban	: 50 – 100 %
pH	: 5,5 – 7 %
Kesesuaian tanah	: Tumbuh baik dengan kondisi tanah gembur, kaya bahan organik, serta beraerasi baik.

### Budidaya

Perbanyakan tanaman	: Pemisahan anakan
Media tanam	: Campuran pupuk organik dan tanah
Pemeliharaan	: Tanaman tidak terlalu membutuhkan air, penyiraman dilakukan 1 kali sehari, pemupukan minimal 3 bulan, perlu dilakukan pemangkasan tanaman yang sudah berbunga.

### Penggunaan

- Sebagai tanaman pot
- Sebagai tanaman pembatas/*border*
- Elemen taman tropis
- Elemen taman *outdoor*

### Informasi khusus

- Bunga dapat digunakan sebagai bunga potong
- Daun bisa digunakan sebagai pembungkus makanan

## 10. *Canna indica*

Nama lokal : Bunga tasbih kuning

### Taksonomi

Famili : Cannaceae  
 Genus : Canna  
 Spesies : *Canna indica*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Tinggi tanaman ini 75 - 90 cm  
 Batang : Batang sukulen ditutupi oleh seludang daun pada setiap ruas  
 Daun : Tipe tunggal, berwarna kuning bergaris hijau, daun besar berbentuk elips dengan tangkai daun dan seludang yang membentuk batang semu.  
 Bunga : Bunga berukuran besar, bunga biseksual dan kelopak berbentuk tabung, dan berwarna kuning.  
 Buah : Buah berbentuk kapsul

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 75 – 100 %  
 Suhu udara : 10 – 30°C  
 Kelembaban : 50 – 80%  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tanaman ini menyukai tanah gembur dan kaya bahan organik

### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Tanaman ini diperbanyak dengan rimpang dan tunas  
 Media tanam : Media tanam yang biasa digunakan campuran tanah, dan pupuk kandang atau kompos.  
 Pemeliharaan : Pemeliharaan rutin dengan menjaga air tersedia dengan penyiraman teratur. Pemberian bahan organik setiap 3 bulan sekali. Pemangkasan anakan yang selesai berbunga atau berbuah.

### Penggunaan

Tanaman ini selalu ditanam secara massal pada bedeng *display* untuk keindahan atau digunakan sebagai tanaman pada median jalan.

## 11. *Chamaedorea seifrizii*

**Nama lokal** : Palem camedoria, palem bambu

### Taksonomi

Famili : Arecaceae  
 Genus : Chamaedorea  
 Spesies : *Chamaedorea seifriziih*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Bisa mencapai 3 m  
 Batang : Berumpun  
 Daun : Tipe daun majemuk, bentuk daun elongate oblique, warna hijau, tekstur kasar  
 Buah : Tangkai buah berwarna orange, buah berwarna hitam

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 – 75 %  
 Suhu udara : 18 – 240 C  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tumbuh baik dengan kondisi tanah gembur, kaya bahan organik, serta beraerasi baik.

### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Bijji  
 Media tanam : Campuran tanah, pupuk organik dan sekam  
 Pemeliharaan : Penyiraman satu kali sehari atau tergantung kondisi lingkungan, pemupukan minimal 6 bulan sekali, OPT yang sering menyerang belalang, ulat

### Penggunaan

Sebagai tanaman hias, daunnya digunakan sebagai daun potong untuk dekorasi dan rangkaian bunga.

### Informasi khusus

- Elemen taman teduh
- Sebagai tanaman pot
- Sebagai tanaman *indoor*

## 12. *Codiaeum variegatum*

**Nama lokal** : Puring

### Taksonomi

Famili : Euphorbiaceae  
 Genus : Codiaeum  
 Spesies : *Codiaeum variegatum (L.) Rumph.*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Dapat mencapai 7 m  
 Daun : Bentuk daun bervariasi (linier, oval, menjari, oblong, hati) warna beragam, kuning, orange, merah, ungu. Tekstur daun licin.  
 Batang : Bulat, berkayu, bercabang warna coklat kehijauan.  
 Bunga : Bunga majemuk berbentuk tandan.  
 Buah : Buahnya bulat warna kuning kehijauan.

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 100 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 – 100 %  
 Suhu udara : 15 – 320 C  
 Kelembaban : 40 – 60 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tanah gembur kaya bahan organik

### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Biji, stek, sambung, cangkok, okulasi.  
 Media tanam : Tanah, sekam, pupuk kandang  
 Pemeliharaan : Penyiraman dan pemupukan dilakukan secukupnya

### Penggunaan

Sebagai tanaman pagar, border, pot plant outdoor, tanaman koleksi.

**13. *Colocasia gigantea***

**Nama lokal** : Talas, senthe

**Taksonomi**

Famili : Araceae  
 Genus : Colocasia  
 Spesies : *Colocasia gigantea*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman	: Bisa mencapai 1,5 m
Batang	: Basah, bersisik dengan diameter 10-15 cm
Daun	: Berbentuk hati bertulang menyebar, bergelombang, berlilin, tepi daun rata, halus, tangkai daun sampai 1 m
Bunga	: Bertongkol, putih terbungkus seludang
Buah	: Bertongkol

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat	: 1 – 1500 m dpl
Intensitas cahaya	: 50 – 100 %
Suhu udara	: 20 – 30°C
Kelembaban	: 50 – 80%
pH	: 5,5 – 7
Kesesuaian tanah	: Lempung kaya bahan organik

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman	: Mata tunas umbi
Media tanam	: Tanah merah, kompos
Pemeliharaan	: Cukup air

**Penggunaan**

Tanaman penutup tanah, pembatas pada tanaman

**Informasi khusus**

*Centre point*, paduan untuk tanaman kolam dan tepian air.

#### 14. *Cordyline terminalis*

**Nama lokal** : Hanjuang Merah atau Andong



#### Taksonomi

Famili	: Agavaceae
Genus	: <i>Cordyline</i>
Spesies	: <i>Cordyline terminalis</i>

#### Karakter fisik

Tinggi tanaman	: Tinggi tanaman ini dapat mencapai 2 m
Batang	: Batang berkayu
Daun	: Tipe tunggal berwarna merah, berbentuk elips, daun tunggal menempel pada batang, berukuran besar dengan panjang 40 cm dan lebar 15 cm.
Bunga	: Bunga memiliki tangkai bunga yang panjang, muncul pada ketiak daun di ujung atas tanaman. Bunga tersusun dalam inflorescence mengantung pada batang.

#### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat	: 1 – 1500 m dpl
Intensitas cahaya	: 50 – 100 %
Suhu udara	: 10 - 30°C
Kelembaban	: 30 – 60 %
pH	: 5,5 – 7
Kesesuaian tanah	: Tanaman ini dapat tumbuh pada media tanam dengan tingkat kesuburan sedang sampai tinggi.

#### Budidaya

Perbanyakan tanaman	: Setek batang atau setek pucuk.
Media tanam	: Media tanam yang biasa digunakan media tanam yang liat sampai lempung yang diberi pupuk organik.
Pemeliharaan	: Pemeliharaan rutin dengan menjaga air tersedia dengan penyiraman teratur. Pemberian bahan organik setiap 3 bulan sekali. Tanaman sering terserang penyakit busuk daun.

#### Penggunaan

Tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai tanaman pagar, tanaman *display*, atau sebagai tanaman aksen pada taman.

**15. *Costus spirallis variegata***

Nama lokal : Pacing

**Taksonomi**

Famili : Costaceae  
 Genus : Costus  
 Spesies : *Costus spirallis variegata*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman : Bisa mencapai 1 m  
 Batang : Berbatang lunak berwarna coklat  
 Daun : Bentuk daun linear, warna daun hijau bagian tepi berwarna putih, tepi daun rata, permukaan daun halus.  
 Bunga : Berwarna putih, seludang berwarna merah

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 75 – 100 %  
 Suhu udara : 20 – 30 C  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 pH : 5,5, – 7  
 Kesesuaian tanah : Tumbuh baik dengan kondisi tanah gembur, kaya bahan organik, serta beraerasi baik.

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman : Stek batang, pemisahan anakan, biji  
 Media tanam : Campuran tanah, pupuk organik dan sekam  
 Pemeliharaan : Penyiraman 2 kali sehari atau tergantung kondisi lingkungan, pemupukan minimal 3 bulan sekali. Perlu memotong tanaman yang sudah berbunga tua.

**Penggunaan**

- Sebagai tanaman border
- Elemen taman tropis

## 16. *Dieffenbachia spp*

Nama lokal : Balanceng

### Taksonomi

Famili : Araceae  
 Genus : Dieffenbachia  
 Spesies : *Dieffenbachia amoena* D. bouwanii,  
*D. bausei*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Dapat mencapai 150 cm  
 Batang : Batangnya tumbuh tegak berwarna hijau, lunak, tebal.  
 Daun : Bentuk daun oblong, Warna dasar daunnya pada umumnya hijau dengan bercak-bercak putih, krem, atau kuning. Tekstur daun tebal dan cukup bertahan lama.  
 Bunga : Bunga memiliki spadiks yang di bungkus oleh seludang yang memiliki warna beragam.  
 Buah : Buahnya tipe berry

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 700 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 %  
 Suhu udara : 17 – 27 °C  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Keadaan tanah : Tanah porous, remah kaya bahan organik

### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Stek batang dan stek pucuk  
 Media tanam : Tanah, pasir, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1  
 Pemeliharaan : Penyiraman dilakukan secukupnya ketika media hampir kering, Pemupukan memberikan pupuk organik dan NPK 1 bulan sekali. Memotong bagian yang terserang, jika serangan parah disemprot dengan insektisida/ fungisida dengan dosis sesuai anjuran

### Penggunaan

*Dieffenbachia* lebih sering digunakan sebagai dekorasi, penghias di dalam ruangan

### Informasi khusus

Getah daun dan batang *Dieffenbachia* mengandung kalsium oksalat yang berbentuk jarum di dalam sel-selnya dan dapat menyebabkan gatal-gatal maupun kejang pada bibir dan lidah.

**17. *Dracaena reflexa***

**Nama lokal** : Sugi

**Taksonomi**

Famili : Agavaceae  
 Genus : Dracaena  
 Spesies : *Dracaena reflexa*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman : Dapat mencapai 6 m  
 Batang : Batang berkayu  
 Daun : Tipe majemuk, berwarna kuning bergaris hijau dan putih bergaris hijau berbentuk *linear* melengkung dengan ujung daun meruncing. Tanaman ini memiliki banyak daun bersusun rapat pada batang.  
 Bunga : Bunga bergerombol dalam tangkai bunga dan berwarna cokelat. Tangkai bunga muncul dari ketiak daun.

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 75 – 100 %  
 Suhu udara : 10 – 30°C  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tanaman ini menyukai tanah dengan tingkat kesuburan sedang sampai dengan tinggi.

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman : Umumnya tanaman ini diperbanyak dengan setek batang  
 Media tanam : Media tanam yang biasa digunakan media tanam yang *clay* sampai lempung yang diberi pupuk organik.  
 Pemeliharaan : Pemupukan dilakukan dengan NPK dan pupuk kandang setiap 3 bulan. Hama yang menyerang berupa kutu putih dan belalang.

**Penggunaan**

Tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai tanaman tunggal sebagai tanaman aksen pada taman, tanaman pot dan *filler*/daun potong.

## 18. *Dracaena tricolor*

**Nama lokal** : Dracaena

### Taksonomi

Famili : Agavaceae  
 Genus : Dracaena  
 Spesies : *Dracaena tricolor*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Dapat mencapai 3 m  
 Batang : Batang berkayu  
 Daun : Daun berbentuk liner sempit memanjang dengan ujung daun meruncing, berwarna merah bergaris hijau dan kuning. Selain itu terdapat dracane tricolor putih. Tanaman ini memiliki banyak daun bersusun rapat pada batang.  
 Bunga : Bunga memiliki tangkai bunga yang panjang, muncul pada ketiak daun di ujung atas tanaman. Bunga tersusun dalam inflorescence mengantung pada batang.

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 – 100 %  
 Suhu udara : 20 – 33°C  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tanaman ini dapat tumbuh pada media tanam dengan tingkat kesuburan sedang sampai tinggi.

### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Umumnya tanaman ini diperbanyak dengan setek batang atau setek pucuk  
 Media tanam : Media tanam yang biasa digunakan media tanam yang liat sampai lempung yang diberi pupuk organik  
 Pemeliharaan : Pemeliharaan rutin dengan menjaga air tersedia dengan penyiraman teratur. Pemberian bahan organik setiap 3 bulan sekali. Tanaman sering terserang penyakit busuk daun.

### Penggunaan

Tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai tanaman *display* dan atau sebagai tanaman aksen pada taman.

**19. *Euphorbia pulcherrima***

**Nama lokal** : Kastuba

**Taksonomi**

Famili : Euphorbiaceae  
 Genus : Euphorbia  
 Spesies : *Euphorbia pulcherrima*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman	: Tinggi tanaman ini dapat mencapai 3 m, sedangkan dalam pot 30 cm
Batang	: Batang berkayu keras
Daun	: Tipe tunggal, daun muda berwarna merah dan bila dewasa berwarna hijau, daun berbentuk elips dengan pangkal dan ujung daun runcing.
Bunga	: Bunga muncul bergerombol pada ujung ranting, berwarna kuning.

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat	: 700 – 1500 m dpl
Intensitas cahaya	: 75 – 100 %
Suhu udara	: 10 – 25°C
Kelembaban	: 50 – 80 %
pH	: 5,5 – 7
Kesesuaian tanah	: Tanaman ini menyukai tanah yang subur dan berdrainase yang baik.

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman	: Umumnya tanaman ini diperbanyak dengan setek batang
Media tanam	: Media tanam yang biasa digunakan berupa tanah lempung sampai tanah clay berpasir.
Pemeliharaan	: Hama yang menyerang tanaman ini berupa kutu putih.

**Penggunaan**

Tanaman ini digunakan secara tunggal untuk memberikan keindahan taman di dataran tinggi dan tanaman pot dipakai sebagai tanaman dekorasi.

## 20. *Euodia suaveolens*

**Nama lokal** : Brokoli kuning

### Taksonomi

Famili : Rutaceae  
 Genus : Euodia  
 Spesies : *Euodia suaveolens*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Bisa mencapai 1 m  
 Batang : Berkayu, beranting banyak, cenderung membulat.  
 Daun : Lebat, berwarna kekuningan, memanjang, bergelombang, bertepi bergelombang. Panjang daun sampai 8 cm, lebar sampai 1,5 cm  
 Bunga : Tidak dominan.

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 75 – 100 %  
 Suhu udara : 20 – 35° C  
 Kelembaban : 50 – 60 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tanah gembur, kaya organik.

### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Stek pucuk  
 Media tanam : Campuran tanah dengan kompos  
 Pemeliharaan : Penyiraman dilakukan sesuai kondisi lapangan (membutuhkan air yang cukup) dan perlu pemangkasan berkala.

### Penggunaan

Tanaman penutup tanah, border pada taman.

### Informasi khusus

Mudah layu saat kekurangan air.

**21. *Exoecaria cochinencis***

**Nama lokal** : Sambang darah, sambang getih

**Taksonomi**

Famili : Euphorbiaceae  
Genus : Excoecaria  
Spesies : *Exoecaria cochinencis*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman : Bisa mencapai 1 m  
Batang : Berkayu, bercabang  
Daun : Bentuk oval meruncing ke ujung daun, dudukan daun berlawanan panjang sampai 10 cm, lebar hingga 6 cm. Tepi daun bergigi kecil warna daun ungu merah bercak putih. Permukaan balik daun berwarna merah keunguan.  
Bunga : Tumbuh di ketiak daun terpisah bunga jantan dan betina. Bunga betina bertangkai kuat. Berbunga hampir sepanjang tahun.  
Buah : Bulat hingga 8 mm.

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
Intensitas cahaya : 90 – 100 %  
Suhu udara : 20 – 35°C  
Kelembaban : 50 – 80 %  
pH : 5,5 – 7  
Kesesuaian tanah : Tanah subur, gembur, kaya bahan organik

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman : Stek pucuk batang, biji  
Media tanam : Tanah merah, kompos/pupuk kandang 2:1  
Pemeliharaan : Air secukupnya, tidak ternaungi

**Penggunaan**

Tanaman ornamen, penutup tanah, *border* pada taman.

**Informasi khusus**

Berpotensi sebagai herbal.

## 22. *Graptophyllum pictum*

**Nama lokal** : Daun ungu, rosea, handeuleum

### Taksonomi

Famili : Acanthaceae  
 Genus : *Graptophyllum*  
 Spesies : *Graptophyllum pictum*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Bisa mencapai 3 m  
 Batang : Batang berkayu, silindris, tegak, berwarna ungu kehijauan, percabangan simpodial.  
 Daun : Tipe daun tunggal, warna ungu tua, posisi daun tersusun berhadapan, panjang 15-25 cm, lebar 5-11 cm, helaihan daun tipis, tegar, berbentuk oval, ujung runcing, tepi rata, permukaan mengkilat.  
 Bunga : Bunga majemuk terminal, tersusun dalam rangkaian tandan berwarna merah tua.  
 Buah : Buah kotak sejati (capsula) lonjong warna ungu kecoklatan, bentuk biji bulat berwarna putih.

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 300 m dpl  
 Intensitas cahaya : 90 – 100 %  
 Suhu udara : 15 – 32°C  
 Kelembaban : 30 – 70 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tumbuh baik dengan kondisi tanah gembur, kaya bahan organik, serta beraerasi baik.

### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Stek batang  
 Media tanam : Campuran tanah dan pupuk kandang  
 Pemeliharaan : Penyiraman dilakukan 1 kali sehari atau sesuai kondisi lingkungan, pemupukan minimal 3 bulan sekali, perlu pemangkas bentuk.

### Penggunaan

Sebagai tanaman pembatas pada tanaman

### Informasi khusus

Sebagai tanaman obat wasir, penurun gula darah.

**23. *Heliconia indica***

**Nama lokal** : Pisang pisangan, pisang bugis

**Taksonomi**

Famili : Heliconiaceae  
 Genus : Heliconia  
 Spesies : *Heliconia indica*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman : Bisa mencapai 2 m  
 Batang : Lunak  
 Daun : Bertangkai panjang sampai 1,50 m, lebar daun sampai 30 cm, panjang daun sampai 1,00 meter. Warna hijau kemerahan gelap dengan balik daun berwarna merah maroon, permukaan daun berlilin  
 Bunga : Bunga bertandan menghadap keatas dan berwarna merah

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat : 1 – 1500m  
 Intensitas cahaya : 50 – 75 %  
 Suhu udara : 20 – 30 °C  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tanah gembur kaya bahan organik

**Budidaya**

Perbanyak tanaman : Anakan  
 Media tanam : Tanah merah, humus  
 Pemeliharaan : Penyiraman cukup, perhatian terhadap hama keong

**Penggunaan**

Sebagai tanaman semak, border, tanaman pembatas pada taman.

## 24. *Osmoxilon liniare*

**Nama lokal** : Aralia kuning

### Taksonomi

Famili : Araliaceae  
 Genus : Osmoxilon  
 Spesies : *Osmoxilon liniare*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Bisa mencapai 1,5 cm  
 Batang : Batang berkayu  
 Daun : Tipe daun majemuk, bentuk daun palmetly, warna hijau, kuning, tepi daun bergerigi, tekstur halus.

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 – 100 %  
 Suhu udara : 20 – 35° C  
 Kelembaban : 50 – 100 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tumbuh baik dengan kondisi tanah gembur, kaya bahan organik, serta beraerasi baik.

### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Stek batang  
 Media tanam : Campuran tanah, sekam dan pupuk organik  
 Pemeliharaan : Penyiraman sehari 2 kali atau sesuai kondisi lingkungan, pemupukan minimal 3 bulan sekali, perlu pemangkas bentuk.

### Penggunaan

Tanaman pembatas, tanaman border, tanaman pot, pemberi warna pada tanaman.

## 25. *Pennisetum capillaris*

### Taksonomi

Famili : Poaceae  
 Genus : Pennisetum  
 Spesies : *Pennisetum capillaris*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Bisa mencapai 2 m  
 Batang : Lunak, beruas  
 Daun : Lurus, memanjang  
             berujung tajam, berwarna hijau putih, daun muda berwarna putih  
             dan menghijau saat tua.  
 Bunga : Malai, berwarna putih  
 Buah : Berbulir, bulat lonjong panjang sekitar 3 mm.

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 750 m dpl  
 Intensitas cahaya : 90 – 100 %  
 Suhu udara : 20 – 350 C  
 Kelembaban : 50 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Kering – lembab

### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Pemisahan anakan  
 Media tanam : Tanah merah dan pupuk kandang  
 Pemeliharaan : Mudah

### Penggunaan

Tanaman semak, penutup tebing, pembatas pada tanaman.

### Informasi khusus

Dapat ditanam sebagai tanaman pionir pada tanah miskin hara

## 26. *Pedilanthus tithymalooides*

**Nama lokal** : Patah tulang

### Taksonomi

Famili : Euphorbiaceae  
 Genus : Pedilanthus  
 Spesies : *Pedilanthus tithymalooides*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Bisa mencapai 1 m  
 Batang : Warna hijau, rumpun membentuk semak sukulen, arah batang berkelok, bergetah.  
 Daun : Daun elips, tebal, bergelombang hingga ke tepi, warna daun muda hijau dan semakin tua menjadi merah, komposisi daun bersilang membentuk batang zigzag.  
 Bunga : Berwarna merah, berkelompok diujung cabang  
 Buah : 3-5 mm bulat lonjong

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 80 – 100 %  
 Suhu udara : 20 – 35°C  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tanah porous, kering, berpasir

### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Stek batang, stek pucuk  
 Media tanam : Tanah merah, pasir  
 Pemeliharaan : Mudah, perlu pemangkasan berkala

### Penggunaan

Tanaman penutup tanah, pembatas pada tanaman

### Informasi khusus

Getah beracun, menyebabkan rasa panas-gatal pada kulit.

**27. *Philodendron selloum***

Nama lokal : Selum

**Taksonomi**

Famili : Araceae  
 Genus : Philodendron  
 Spesies : *Philodendron selloum* K.Koch

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman	: Dapat mencapai 5 m
Daun	: Bentuk daun berlekuk. Ukuran helai daun dan panjang tangkai daun bervariasi. Philodendron mempunyai daun dengan bentuk sangat bervariasi, dari bulat, oval, hati, lanset sampai menjari. Tekstur daun licin, agak bergelombang.
Bunga	: Memiliki bunga majemuk, yaitu rangkaian banyak bunga yang tersusun pada spadiks. Bunga ini terlindungi oleh seludang bunga (spatha) yang membungkus spadiks.
Batang	: Berbentuk bulat dengan ukuran bervariasi. Species merambat memiliki lingkar batang yang lebih kecil dibandingkan species yang tumbuh tegak. Ukuran batang juga mempengaruhi cara tanaman merambat.
Buah	: Buah tipe berry, berwarna putih atau merah orange

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat	: 1 – 700
Intensitas cahaya	: 75 – 100 %
Kelembaban udara	: 60 – 80 %
PH	: 5,5 – 7
Kesesuaian tanah	: Dibutuhkan tanah yang subur, gembur dan poros.

**Budidaya**

Perbanyakan	: Stek batang, stek pucuk, pemisahan anakan/rhizome, biji
Media Tanam	: Tanah, sekam, pupuk kandang, cocopaet, sekam bakar, cacahan pakis dan kompos.
Pemeliharaan	: Pemupukan bisa dilakukan dengan menggunakan pupuk majemuk dengan kandungan N, P, dan K yang seimbang. Pemupukan dilakukan 1-2 kali dalam sebulan. Penyiraman sesuai kebutuhan. OPT yang sering menyerang ulat, thrip, siput, kutu wool dan fungus gnat dikendalikan dengan menggunakan pestisida.

**Penggunaan**

Sebagai tanaman hias, daunnya digunakan sebagai daun potong juntuk dekorasi dan rangkaian bunga.

**Informasi khusus**

Mampu menyerap zat nikotin.

## 28. *Polyscias fruticosa*

**Nama lokal** : Kedondong laut, nyalian, merikitik

### Taksonomi

Famili : Araliaceae  
 Genus : *Polyscias*  
 Spesies : *Polyscias fruticosa*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Bisa mencapai 2 m  
 Batang : Berbatang lunak  
 Daun : Tipe daun majemuk, bentuk daun runsinate, warna daun hijau, hijau kekuningan, tepi daun bergerigi, permukaan daun kasar.

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : Dataran rendah – dataran tinggi  
 Intensitas cahaya : Setengah teduh – penuh  
 Suhu udara : 20 – 30°C  
 Kelembaban : Rendah – tinggi  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tumbuh baik dengan kondisi tanah gembur, kaya bahan organik, serta beraerasi baik

### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Stek batang, cangkok  
 Media tanam : Campuran tanah, pupuk organik dan sekam/kompos  
 Pemeliharaan : Penyiraman sehari sekali, pemupukan minimal 3 bulan sekali, perlu pemangkasan bentuk.

### Penggunaan

- Sebagai tanaman *indoor*
- Sebagai tanaman pot

### Informasi khusus

- Bisa digunakan sebagai tanaman obat

**29. *Raphis excelsa***

**Nama lokal** : Palem waregu

**Taksonomi**

Famili : Arecaceae  
 Genus : Raphis  
 Spesies : *Raphis excelsa*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman	: Dapat mencapai 3 m.
Daun	: Bentuk daun menjari, terbagi dalam beberapa segmen, panjang tangkai daun 20 – 60 m, warna hijau tua, tekstur daun licin
Batang	: Batang tegak dan keras, diselimuti serat coklat.
Bunga	: Warna bunga cream, tumbuh dalam malai
Buah	: Buahnya berbentuk bulat berwarna putih.

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat	: 1 – 1000 m dpl
Intensitas cahaya	: 50 – 75 %
Suhu udara	: 15 – 32°C
Kelembaban	: 50 – 80 %
pH	: 5 – 7
Kesesuaian tanah	: Tanah gembur kaya organik berpasir

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman	: Biji, pemisahan anakan
Media tanam	: Tanah, pasir, pupuk kandang, sekam
Pemeliharaan	: Pengairan dan pemupukan dilakukan secukupnya. pengendalian OPT dapat dilakukan menggunakan pestisida.

**Penggunaan**

Sebagai tanaman dekorasi, daunnya digunakan sebagai daun potong untuk dekorasi sebagai cover tembok pada taman.

### 30. *Ravenia spectabilis variegata*

**Nama lokal** : Ravenia

#### Taksonomi

Famili : Rutaceae  
 Genus : Ravenia  
 Spesies : *Ravenia spectabilis 'variegata'*



#### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Mencapai 5 m  
 Daun : Bentuk daun majemuk, panjang anak daun mencapai 10 -15 cm, dan lebar 5 cm, warna daun hijau bercorak kuning. Tekstur daun licin dan halus.  
 Batang : Berkayu, lentur  
 Bunga : Bunga berwarna pink, dengan 5 helai daun mahkota.

#### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 – 75 %  
 Suhu udara : 20 – 300 C  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tanah gembur kaya bahan organik

#### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Stek, cangkok, sambung  
 Media tanam : Tanah, sekam, pupuk kandang  
 Pemeliharaan : Penyiraman dan pemupukan dilakukan secukupnya, dilakukan pemangkasan untuk merawat bentuk tajuk.

#### Penggunaan

Sebagai tanaman dekorasi, daunnya digunakan sebagai daun potong untuk dekorasi. Sebagai cover tembok pada taman.

**31. *Schefflera arboricola***

**Nama lokal** : Walisongo

**Taksonomi**

Famili : Araliaceae  
 Genus : Schefflera  
 Spesies : *Schefflera arboricola*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman : Bisa mencapai dengan 4 m  
 Daun : Bentuk daun majemuk, dengan 7 – 9 anak daun, panjang anak daun mencapai 20 cm, dan lebar 10 cm, warna daun hijau bercorak putih/kuning. Tekstur daun licin dan halus.  
 Batang : Kayu bercabang  
 Bunga : Berwarna merah, tersusun dalam malai  
 Buah : Berwarna orange bulat

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat : 1 – 5000 m dpl  
 Intensitas cahaya : 75 – 100 %  
 Suhu udara : 15 – 300 C  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tanah gembur kaya bahan organik

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman : Stek, cangkok, sambung, okulasi.  
 Media tanam : Tanah, sekam, pupuk kandang  
 Pemeliharaan : Penyiraman dan pemupukan dilakukan secukupnya, dilakukan pemangkasan untuk merawat bentuk tajuk.

**Penggunaan**

Sebagai tanaman *indoor*, sebagai pagar.

### 32. *Tabernaemontana corimbosa*

**Nama lokal** : Taberna

#### Taksonomi

Famili : Apocynaceae  
 Genus : *Tabernaemontana*  
 Spesies : *Tabernaemontana corymbosa*



#### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Bisa mencapai 3 m  
 Batang : Berkayu keras, warna hijau keputihan, percabangan banyak  
 Daun : meruncing, warna hijau muda agak keputihan, tipis, bergelombang, tepi daun rata.  
 Bunga : Putih, berbentuk bintang berkelopak lima lembar beraroma harum

#### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1500 mdpl  
 Intensitas cahaya : 90 – 100 %  
 Suhu udara : 20 – 35°C  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Gembur, kaya bahan organik

#### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Stek batang, cangkok  
 Media tanam : Tanah merah, kompos  
 Pemeliharaan : Pemangkasan secukupnya

#### Penggunaan

Tanaman semak, pagar. Pada tabernaemontana yang masih kecil dipergunakan dalam komposisi border.

#### Informasi khusus

Tidak membutuhkan perawatan khusus, banyak dipergunakan sebagai tanaman lanskap dengan pembentukan/*topiary*.

**33. *Wrightia religiosa***

**Nama lokal** : Anting putri kuning

**Taksonomi**

Famili : Apocinaceae  
 Genus : Wrightia  
 Spesies : *Wrightia religiosa*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman	: Sampai 2 m
Batang	: Berkayu, batang bawah berdiameter sampai 10 cm
Daun	: Rapat, berwarna kuning cerah, agak bergelombang,
Bunga	: Berangkai, warna putih mengganting menghadap kebawah. Bunga beraroma harum.
Buah	: Tidak dominan

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat	: 1 – 1500 m dpl
Intensitas cahaya	: 90 – 100 %
Suhu udara	: 20 – 35°C
Kelembaban	: 50 – 80 %
pH	: 5,5 – 7
Kesesuaian tanah	: Gembur, kaya bahan organik

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman	: Cangkok, stek pucuk
Media tanam	: Tanah, kompos
Pemeliharaan	: Pemangkasan sewaktu untuk menumbuhkan ranting.

**Penggunaan**

Tanaman semak beraroma, pembatas.

**Informasi khusus**

Banyak di okulasi dengan batang bawah wrightia liar.

### 34. *Xanthosoma Lindenii*

**Nama lokal** : Keladi

#### Taksonomi

Famili : Araceae  
 Genus : Xanthosoma  
 Spesies : *Xanthosoma lindenii*



#### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Bisa mencapai 1m  
 Batang : Lunak  
 Daun : Berbentuk hati dengan tulang daun menyebar, berwarna putih pada tulang daun diatas dasar hijau gelap.  
 Bunga : Tongkol  
 Buah : Tongkol

#### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1000 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 – 80 %  
 Suhu udara : 20 – 30°C  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Gembur, lembab kaya bahan organik

#### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Pemisahan anakan  
 Media tanam : Humus, pupuk kandang  
 Pemeliharaan : Cukup air, hindari dari gangguan hama keong

#### Penggunaan

Tanaman semak, tanaman pot, tanaman tepian air

**35. *Yucca gloriosa***

**Nama lokal** : Tumbak raja

**Taksonomi**

Famili : Agavaceae  
 Genus : *Yucca*  
 Spesies : *Yucca gloriosa*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman	: Bisa mencapai 3 m
Batang	: Batang keras
Daun	: Tipe daun majemuk, bentuk daun linear, warna daun hijau tua, ujung daun runcing, tepi daun rata, permukaan daun kasar.
Bunga	: Berwarna putih
Buah	: Berbentuk bulat berwarna hijau.

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat	: 1 – 1000 m dpl
Intensitas cahaya	: 100 %
Suhu udara	: 20 – 30°C
Kelembaban	: 50 – 100 %
pH	: 5,5 – 7
Kesesuaian tanah	: Tumbuh baik dengan kondisi tanah gembur, berpasir, kaya bahan organik, serta beraerasi baik.

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman	: Biji dan anakan
Media tanam	: Campuran tanah, pupuk organik dan sekam
Pemeliharaan	: Penyiraman dilakukan 1 kali sehari atau tergantung kondisi lingkungan, pemupukan minimal 3 bulan sekali.

**Penggunaan**

Elemen taman mediteran

### 36. *Zamia furfuracea*

**Nama lokal** : Zamia

#### Taksonomi

Famili : Zamiaceae  
 Genus : Zamia  
 Spesies : *Zamia furfuracea*



#### Karakter fisik

Tinggi tanaman	: Sampai 1 m
Batang	: Batang bersisik, warna coklat tua
Daun	: Tumbuh pada ujung batang, menyebar. Duduk daun bersirip berpasangan, panjang tangkai daun sampai 1 m lebih. Daun tebal dan kaku berwarna hijau terang. Permukaan daun dan tangkai daun berbulu, tepi daun lurus.
Bunga	: Bertongkol, ada bunga betina dan bunga jantan
Buah	: Bertongkol.

#### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat	: 1 – 1500 m dpl
Intensitas cahaya	: 90 – 100 %
Suhu udara	: 20 – 35°C
Kelembaban	: 50 – 80 %
pH	: 5,5 – 7
Kesesuaian tanah	: Gembur, berpasir, porous

#### Budidaya

Perbanyakan tanaman	: Biji, anakan, mata tunas
Media tanam	: Tanah merah, pasir, kompos
Pemeliharaan	: Penyiraman dilakukan sesuai kebutuhan tanaman, perhatian terhadap kutu.

#### Penggunaan

Tanaman semak, tanaman pot.

#### Informasi khusus

Tahan salinitas, bisa sebagai tanaman pantai.

### III. Jenis-Jenis Tanaman Hias Penutup Tanah (*Ground Cover*)

Tanaman penutup tanah adalah tanaman berkayu maupun tanaman sukulen yang pertumbuhannya memiliki banyak ranting dan daun, menjalar atau menghasilkan banyak anakak atau berumpun sehingga secara alami dapat menutup permukaan tanah, dengan tinggi kurang dari 0,5 m. Jenis – jenis tanaman berdaun indah tipe penutup tanah (*ground cover*) yang akan dibahas dalam buku ini antara lain :

#### 1. *Adiantum venustum*

Nama lokal : Suplir

##### Taksonomi

Famili : Adiantaceae  
 Genus : Adiantum  
 Spesies : *Adiantum venustum*



##### Karakter fisik

Tinggi tanaman	: Bisa mencapai 50 cm
Batang	: Tidak memiliki batang,
Daun	: Tipe majemuk, bentuk oval dengan tulang daun menjari, warna hijau muda sampai tua, tekstur halus. Salah satu ciri khas suplir adalah sporangium yang terbentuk dibawah daun fertile.
Bunga	: Tidak memiliki bunga
Buah	: Tidak menghasilkan buah

##### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat	: 1 – 1500 m dpl
Intensitas cahaya	: 50 – 75 %
Suhu udara	: 10 – 30°C
Kelembaban	: 50 – 80%
pH	: 5,5 – 7
Kesesuaian tanah	: Porous, remah dan kaya akan bahan organik

**Budidaya**

- Perbanyakan tanaman : Spora atau anakan  
Media tanam : Bahan organik  
Pemeliharaan : Penyiraman sesuai dengan kondisi media dan lingkungan setempat, pemupukan NPK setiap 3 bulan sekali. Pencegahan OPT bisa dilakukan dengan sanitasi lingkungan, pemeliharaan intensif dan penggunaan pestisida bila dioperlukan.

**Penggunaan**

Sebagai tanaman *display* dibawah naungan pohon atau bangunan. Selain itu digunakan sebagai tanaman pemberi *vocal point* pada teras dan lobi bangunan.

**Informasi khusus**

Penyiraman dan pemupukan diupayakan tidak terkena pada daun agar tidak menimbulkan busuk daun.



## 2. *Aerva sanguinolenta*

**Nama lokal** : Sablo Laut/Aerva

### Taksonomi

Famili : Amanthaceae  
 Genus : Aerva  
 Spesies : *Aerva sanguinolenta*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Tinggi tanaman 40-50 cm  
 Batang : Batang sukulen dan memiliki banyak ranting  
 Daun : Tipe tunggal, warna pink, daun berbentuk bulat dengan ujung runcing, serta lebar 1-1,5 cm  
 Bunga : Bunga bulat kecil berwarna putih. Bunga muncul pada ketiak daun. Bunga bentuknya kecil dan tidak menarik.

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 90 – 100 %  
 Suhu udara : 20 – 33°C  
 Kelembaban : 50 %  
 pH : 5,5, – 7  
 Kesesuaian tanah : Aerva tumbuh pada tanah yang berdrainase baik dan kaya akan nutrisi

### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Tanaman diperbanyak dengan setek batang  
 Media tanam : Media tanam yang dibutuhkan berupa tanah gembur yang ditambahkan bahan organik 2-5 kg/m<sup>2</sup>.  
 Pemeliharaan : Pemeliharaan rutin meliputi penyiraman, pemupukan, dan pengendalian OPT. Selain itu dalam taman tinggi tanaman ini dipertahankan pada ketinggian 20-30 cm sehingga perlu pemangkasan 1 kali setiap bulannya.

### Penggunaan

Tanaman ini sangat popular dalam penggunaan di taman karena memiliki warna yang mencolok. Selain itu, biasa digunakan sebagai tanaman *border* atau ditanam secara massal sebagai tanaman *display*. Tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai tanaman *vertical garden*.

### 3. *Aglaonema commutatum*

**Nama lokal** : Sri Rejeki

#### Taksonomi

Famili : Araceae  
 Genus : Aglaonema  
 Spesies : *Aglaonema commutatum*



#### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Bisa mencapai 50 cm  
 Batang : Pada awalnya tanaman ini memiliki batang semu, dan semakin tinggi tanaman ini akan muncul batang sejati. Pada batang ini akan muncul tunas.  
 Daun : Tipe tunggal, bentuk lonjong dengan ujung daun runcing, warna hijau bercorak silver, tekstur permukaan daun bertekstur halus terdapat lapisan lilin yang tebal, sehingga daun terlihat mengkilat.  
 Bunga : Bunga memiliki seludang yang berwarna putih sampai kuning gading. Bunga tersusun dalam tandan yang berbentuk silinder.  
 Buah : Buah berbentuk bulat yang menempel pada tandan yang memanjang.

#### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 600 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 – 75%  
 Suhu udara : 20 – 30°C  
 Kelembaban : ≤ 50 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Porous, kaya dengan bahan organik dan kandungan nutrisi yang tinggi.

#### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Stek batang, setek pucuk, biji, atau secara kultur jaringan.  
 Media tanam : Campuran tanah, bahan organik, dan pasir (2:2:1)  
 Pemeliharaan : Penyiraman sesuai dengan kondisi media dan lingkungan setempat. Pemupukan NPK setiap 3 bulan sekali. Pencegahan OPT bisa dilakukan dengan sanitasi lingkungan, pemeliharaan intensif dan penggunaan pestisida bila dioperlukan. Hama penyakit yang sering menyerang meliputi kutu putih, kutu sisik, kutu perisai, dan penyakit yang biasa menyerang adalah layu fusarium, layu bakteri, busuk akar, bercak daun, dan virus.

#### Penggunaan

Tanaman ini biasa digunakan sebagai tanaman *display* dibawah naungan pohon atau bangunan. Selain itu digunakan sebagai tanaman *indoor garden/pot*.

**4. *Alternantera ficoidea***

**Nama lokal** : Krokot

**Taksonomi**

Famili : Amarantaceae  
 Genus : Alternantera  
 Spesies : *Alternantera ficoidea*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman : Tinggi tanaman 10-15 cm  
 Batang : Batang sukulen dengan panjang ruas 1 cm  
 Daun : Tipe tunggal, Warna daun merah, hijau-putih, hijau dengan tepi daun putih atau kuning, daun muncul bertingkat-tingkat pada ruas, daun berbentuk oval atau melengkung pada tepi daunnya.  
 Bunga : Bunga kecil dan muncul pada ketiak daun

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 90 – 100 %  
 Suhu udara : 10 – 30°C  
 Kelembaban : 30 – 70 %  
 pH : 5,5, – 7  
 Kesesuaian tanah : Tanaman ini menyukai tanah yang gembur, kaya bahan organik.

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman : Tanaman diperbanyak melalui setek batang  
 Media tanam : Media tanam yang dibutuhkan berupa tanah gembur dan bahan organik (3 : 1).  
 Pemeliharaan : Pemeliharaan rutin meliputi penjagaan kelembaban tanah dengan penyiraman yang sesuai dengan kondisi media dan lingkungan setempat. Pemupukan dapat dilakukan dengan pemberian pupuk majemuk NPK setiap 3 bulan. Hama tanaman ini meliputi ulat daun.

**Penggunaan**

Tanaman ini ditanam massal sebagai *display* untuk keindahan dalam taman.

## 5. *Anthurium jenmanii*

**Nama lokal** : Anthurium Daun

### Taksonomi

Famili : Araceae  
 Genus : Anthurium  
 Spesies : *Anthurium jenmanii*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman	: Tinggi tanaman 40-50 cm
Batang	: Batang sukulen terdapat pada pangkal tajuk
Daun	: Tipe tunggal, warna hijau daun panjang berbentuk lembaran dengan tepi daun bergelombang atau rata. Panjang daun 50-80 cm, dengan lebar 15-30 cm.
Bunga	: Bunga muncul pada tandan bunga (tongkolan), seludang berwarna putih sampai krem.
Buah	: Buah berbentuk bulat menempel pada tongkol berwarna hijau sampai kuning.

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat	: 1 – 1500 m dpl
Intensitas cahaya	: 50 – 75 %
Suhu udara	: 10-30°C
Kelembaban	: 50 %
pH	: 5,5 – 7
Kesesuaian tanah	: Tanaman ini tumbuh pada tanah yang berdrainase baik dan kaya akan nutrisi.

### Budidaya

Perbanyakan tanaman	: Tanaman diperbanyak secara generatif melalui biji dan vegetatif dengan split anakan dan kultur jaringan.
Media tanam	: Media tanam yang dibutuhkan berupa tanah gembur dan bahan organik (1 : 3).
Pemeliharaan	: Pemeliharaan rutin meliputi penjagaan kelembaban tanah dengan penyiraman yang sesuai dengan kondisi media dan lingkungan setempat. Pemupukan dapat dilakukan dengan pemberian pupuk majemuk NPK setiap 3 bulan. Hama tanaman ini meliputi kutu daun, thrips dan penyakit yang biasa menyerang adalah bercak daun, busuk batang, dan busuk daun.

### Penggunaan

Tanaman ini digunakan sebagai tanaman hias pot yang diletakkan pada teras rumah atau pada lobi kantor/hotel.

## 6. *Aphelandra squarrosa*

**Nama lokal** : Tanaman Zebra

### Taksonomi

Famili : Achantaceae  
 Genus : Aphelandra  
 Spesies : *Aphelandra squarrosa*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Tanaman ini dapat mencapai tinggi 1,5 m  
 Batang : Batang berkayu sehingga tanaman ini toleran dipangkas  
 Daun : Daun berbentuk elips dengan tulang daun yang menyirip  
 Bunga : Bunga berwarna kuning, muncul tegak di ujung ranting, dengan bunga tersusun berlapis-lapis pada tangkai bunga.

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 – 80 %  
 Suhu udara : 10 – 23°C  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 pH : 5,5, – 7  
 Kesesuaian tanah : Tanaman ini menyukai pada lingkungan lembab dan kaya akan nutrisi.

### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Tanaman diperbanyak dengan setek batang  
 Media tanam : Tanaman ini dapat tumbuh dari tanah liat sampai lempung dengan pemberian bahan organik 2 kg/m<sup>2</sup>  
 Pemeliharaan : Pemeliharaan rutin meliputi penjagaan kelembaban tanah dengan penyiraman yang sesuai dengan kondisi media dan lingkungan setempat. Pemupukan dapat dilakukan dengan pemberian pupuk majemuk NPK setiap 3 bulan, penyakit yang biasa menyerang adalah busuk daun.

### Penggunaan

Apabila tanaman ini sudah tinggi dapat dipangkas ekstreme agar muncul banyak ranting baru dengan daun yang rimbun.

## 7. *Arachis pintoi*

**Nama lokal** : Landep

### Taksonomi

Famili : Fabaceae  
 Genus : Arachis  
 Spesies : *Arachis pintoi*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman	: 5-10 cm
Batang	: Batang tanaman sukulen dengan panjang ruas 0,5-1 cm
Daun	: Tipe majemuk, warna hijau dan helai daun berbentuk bulat dengan lebar daun 1 cm.
Bunga	: Bunga berwarna kuning dengan tangkai bunga yang panjang. Bentuk bunga mirip dengan bunga kacang tanah.
Buah	: Buah dari segi estetika kurang menarik.

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat	: 1 – 3000 m dpl
Intensitas cahaya	: 50 – 100 %
Suhu udara	: 20 – 30o C
Kelembaban	: 50 – 80 %
pH	: 5,5, – 7
Kesesuaian tanah	: Tanaman ini tumbuh pada beragam jenis media tanam, tetapi dalam kondisi tidak tergenang.

### Budidaya

Perbanyakan tanaman	: Umumnya tanaman ini diperbanyak dengan setek batang dan biji
Media tanam	: Media tanam yang biasa digunakan campuran tanah, dan pupuk kandang sebanyak 2 kg/m <sup>2</sup> .
Pemeliharaan	: Pemeliharaan rutin berupa pembersihan gulma pada hamparan dan penyiraman yang disesuaikan dengan kondisi tanaman.

### Penggunaan

Tanaman ini biasa digunakan sebagai lantai pasif pada taman. Selain itu, sebagai konservasi tanah dan mengurangi erosi. Kemudian digunakan sebagai tanaman display yang dikombinasikan dengan tanaman lain sehingga memberikan keindahan.

### Informasi khusus

Tanaman dapat menyuburkan tanah karena dapat memfiksasikan nitrogen dari alam.

**8. *Begonia rex***

**Nama lokal** : Begonia

**Taksonomi**

Famili : Begoniaceae  
 Genus : Begonia  
 Spesies : *Begonia rex*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman : Tinggi tanaman 40 cm  
 Batang : Batang sukulen dengan panjang ruas 2-3 cm  
 Daun : Tipe tunggal, warna daun merah bercampur hijau, daun berbentuk bulat, tekstur permukaan daun kasar, helai daun tebal.  
 Bunga : Bunga tersusun dalam cluster atau tangkai bunga. Warna bunga mulai dari pink sampai merah tua.

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 – 80 %  
 Suhu udara : 10 – 300 C  
 Kelembaban : 50 – 90 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tanaman ini menyukai tanah yang gembur dan kaya bahan organik

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman : Setek batang, setek daun, dapat dilakukan dengan kultur jaringan.  
 Media tanam : Media tanam yang dibutuhkan berupa media yang poros namun dapat menyimpan air  
 Pemeliharaan : Pemeliharaan rutin meliputi penjagaan kelembaban tanah dengan penyiraman yang sesuai dengan kondisi media dan lingkungan setempat. Pemupukan dapat dilakukan dengan pemberian pupuk majemuk NPK setiap 3 bulan. Hama tanaman ini meliputi ulat daun.

**Penggunaan**

Tanaman ini ditanam sebagai tanaman pot.

## 9. *Bromelia sp*

**Nama lokal** : Bromelia

### Taksonomi

Famili : Bromeliaceae  
 Genus : Bromelia  
 Spesies : *Bromelia sp*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman	: Tinggi tanaman ini 30-40 cm
Batang	: Tidak memiliki batang sejati
Daun	: Tipe tunggal, warna daun muda terlihat merah mencolok, berubah menjadi hijau-merah atau hijau-putih, daun tebal berdaging sehingga tampak kaku, dan muncul bergerombol dari pangkal batang.
Bunga	: Bunga memiliki tangkai bunga yang panjang meninggi di atas daun. Bunga menempel bergerombol pada dasar bunga.

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat	: 1 – 1000 m dpl
Intensitas cahaya	: 50 – 80 %
Suhu udara	: 10 – 30°C
Kelembaban	: 50 – 80 %
pH	: 5,5 – 7
Kesesuaian tanah	: Tanaman ini tumbuh pada media tanam yang porous.

### Budidaya

Perbanyakan tanaman	: Umumnya tanaman ini diperbanyak dengan pemisahan tunas.
Media tanam	: Media tanam yang biasa digunakan pupuk kandang, pasir, dan sekam
Pemeliharaan	: Pemeliharaan rutin dilakukan dengan memastikan bedeng tanaman mempunyai drainase yang baik.

### Penggunaan

Tanaman ini disusun secara berkelompok sebagai pemberi *vocal point* atau aksen pada taman.

**10. *Caladium spp***

**Nama lokal** : Keladi

**Taksonomi**

Famili : Araceae  
 Genus : Caladium  
 Spesies : *Caladium spp*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman	: Dapat mencapai <b>tinggi</b> 2 m
Batang	: Hampir semua keladi tidak berbatang, tetapi hanya membentuk pelepas atau tangkai daun.
Daun	: Tipe tunggal, bentuk oval, bulat hingga memanjang, warnanya bervariasi dari dari hijau muda, hijau kehitaman, hijau kehitaman, hijau keunguan, kuning, putih, merah muda, merah tua, ungu, keperakan, cokelat, atau kehitaman, hingga kombinasi dari warna-warna tersebut. Tekstur lembut, daun tidak bertahan lama.
Bunga	: Warna yang beragam, tetapi satu spata umumnya hanya terdiri dari satu atau dua warna.
Buah	: Buah berbentuk bulat, dalam satu tandan buahnya kecil-kecil, berwarna hijau pada waktu muda, kemudian akan berubah kuning kemerahan.

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat	: 1 – 1500 m dpl
Intensitas cahaya	: 50 – 80 %
Suhu udara	: 200 – 300 C.
Kelembaban	: 60 – 80 %
pH	: 5,5 – 7
Kesesuaian tanah	: Porous, kaya dengan bahan organik

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman	: Biji dan anakan serta cacah umbi.
Media tanam	: Campuran dua bagian tanah, dua bagian pupuk kandang dan satu bagian pasir/seksam.

Pemeliharaan : Perlu penyiraman yang cukup, pemupukan tanaman caladium hanya dilakukan pada saat tanaman mengalami periode tumbuh. Pemupukan dilaksanakan sebulan sekali dengan pupuk organik. Pelepas daun yang sudah mulai tua perlu dilakukan pemotongan. Apabila ditanam dalam pot perlu dilakukan penggantian media secara periodik.

### **Penggunaan**

Tanaman hias pekarangan dan taman ditanam secara berkelompok, dapat juga diposisikan sebagai *point of interest*.

### **Informasi khusus**

Semua bagian keladi beracun dan tidak boleh dikonsumsi.



Perpustakaan  
Direktorat Jenderal Hortikultura

**11. *Chlorophytum amaniense***

**Nama lokal** : Palisota

**Taksonomi**

Famili : Liliaceae  
 Genus : *Chlorophytum*  
 Spesies : *Chlorophytum amaniense*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman : 30 – 50 cm  
 Batang : Tidak bercabang  
 Daun : Bentuk daun *entire*, warna daun hijau dengan tangki dan tulang daun bagian tengah berwarna oranye, permukaan daun kasar, tepi daun rata.  
 Bunga : Berbentuk bintang dengan mahkota bunga putih dan putik kuning menonjol.  
 Buah : Berwarna kuning  
 Biji : Berwarna hitam

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 – 70 %  
 Suhu udara : 15 – 30°C  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tumbuh baik dengan kondisi tanah gembur, kaya bahan organik, serta beraerasi baik.

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman : Biji dan anakan  
 Media tanam : Campuran tanah, humus dan pupuk kandang  
 Pemeliharaan : Penyiraman sehari 2 kali atau tergantung kondisi lingkungan, pemupukan minimal 3 bulan sekali.

**Penggunaan**

- Sebagai tanaman *border*
- Elemen taman tropis
- Sebagai tanaman pot *indoor*

## 12. *Coleus blumei*

**Nama lokal** : Miyana

### Taksonomi

Famili : Lamiaceae  
 Genus : Plectranthus  
 Spesies : *Plectranthus scutellarioides*  
 (L.) R.Br.



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Dapat mencapai 50 cm  
 Batang : Bercabang  
 Daun : Bentuk daun oval dengan tepi bergerigi hingga keriting dengan ujung lancip, warna daun bervariasi, kuning, merah, hijau, ungu atau campuran keempat warna tersebut. Tekstur daun tipis dan lembut. Umur daun cukup bertahan lama.  
 Bunga : Perbungaan berbentuk malai  
 Buah : Kecil, berbentuk oval dan lembut

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 90 – 100 %  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 Suhu udara : 18 – 30°c  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Porous, subur kaya bahan organik

### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Biji dan stek pucuk  
 Media tanam : Tanah subur, Tanaman ini tumbuh bagus pada media yang porous terdiri atas campuran dua bagian tanah, dua bagian pupuk kandang dan satu bagian pasir/sekat.  
 Pemeliharaan : Penyiraman, pemupukan secukupnya, penyemprotan dengan insektisida dilakukan jika ada serangan ulat daun.

### Penggunaan

Sebagai penutup tanah atau tanaman pembatas/*border*.

**13. *Cryptanthus spp***

**Nama lokal** : Cryptantus

**Taksonomi**

Famili : Bromeliaceae  
 Genus : Cryptanthus  
 Spesies : *Cryptanthus spp*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman	: 15-20 cm
Batang	: Tanpa batang
Daun	: Bentuk daun liniar, Memiliki banyak warna daun, mulai dari hijau, abu-abu, coklat hingga garis-garis putih. Sebaran daun seperti bintang yang mempunyai corak dan kombinasi warna yang menawan. Coraknya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu horizontal berupa strip-strip dan vertikal berupa "ular-ularan". Tekstur kasar dan tebal, pinggir dan ujung daun berduri. Umur daun cukup bertahan lama.
Bunga	: Bunganya sangat kecil berwarna kuning keputihan

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat	: 1 – 1500 m dpl
Intensitas cahaya	: 60 – 75 %
Suhu udara	: 20 – 30
Kelembaban	: 50 – 70 %
pH	: 5,6 – 7
Kesesuaian tanah	: Tanah porous, subur, berpasir, kaya bahan organik.

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman	: Pemisahan anakan
Media tanam	: Terdiri dari sekam, cocopeat, sphagnum. Campuran dari satu bagian kompos atau pupuk kandang, dan satu bagian pasir.
Pemeliharaan	: Pemupukan dilakukan 1 bulan sekali. Pemotongan daun yang sudah tua secara teratur.

**Penggunaan**

Sebagai *ground cover*, *vertical garden*, taman mediteranian.

**Informasi khusus**

Perabanyakan tanaman dilakukan mematikan titik tumbuh pada indukannya sehingga merangsang untuk pembentukan anakan dan setelah itu tanaman induk akan mati.

#### 14. *Ctenanthe tricolor*

**Nama lokal** : Patat, daun nasi

#### Taksonomi

Famili : Marantaceae  
 Genus : Ctenanthe  
 Spesies : *Ctenante tricolor*



#### Karakter fisik

Tinggi tanaman : 50-60 cm  
 Batang : Lunak, berruas  
 Daun : Warna hijau belang putih, balik daun berwarna merah  
 Bunga : Tidak dominan, berseludang  
 Buah : Tidak dominan

#### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 500 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 – 75 %  
 Suhu udara : 18 – 25 °C  
 Kelembaban : 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Gembur, porous, kaya bahan organik.

#### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Anakan, split  
 Media tanam : Tanah, humus  
 Pemeliharaan : Cukup air, penjagaan terhadap hama keong, pemupukan 2 bulan satu kali.

#### Penggunaan

Tanaman penutup tanah, tanaman pot indoor.

**15. *Dianella tasmanica***

**Nama lokal** : Lili Brazil

**Taksonomi**

Famili : Asphodelaceae  
 Genus : Dianella  
 Spesies : *Dianella tasmanica*  
 Hook. F

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman : Dapat mencapai 2 m  
 Batang : Tidak ada percabangan  
 Bunga : Perbungaan berbentuk simus, warna bunga biru, ukuran bunga kecil.  
 Daun : Bentuk daun linier/pyta dengan tepi bergigi halus, panjang daun sampai 1m lebar 1-4 cm, warna hijau kekuningan, tekstur daun berduri halus.  
 Buah : Berbentuk oval/bulat bertipe berry, warna violet

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 90 – 100 %  
 Suhu udara : 20 – 30° C  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Gembur, kaya bahan organik

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman : Pemisahan anakan  
 Media tanam : Tanah, pasir/sekat, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1.  
 Pemeliharaan : Penyiraman secukupnya, pemangkas batang untuk memelihara bentuk tanaman.

**Penggunaan**

Sebagai tanaman border.

## 16. *Duranta repens*

**Nama lokal** : Pangkas kuning, sinyo nakal

### Taksonomi

Famili : Verbanaceae  
 Genus : Duranta  
 Spesies : *Duranta repens*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Bisa mencapai 2 m  
 Batang : Batang berkayu, berwarna coklat  
 Daun : Tipe daun majemuk, bentuk lanseoret, warna daun kuning, tepi daun bergerigi, permukaan daun licin, tekstur halus.  
 Bunga : Bunga berwarna ungu berbentuk raceme  
 Buah : Buah berbentuk bular berwarna kuning

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 90 – 100 %  
 Suhu udara : 20 – 30 C  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tumbuh baik dengan kondisi tanah gembur, kaya bahan organik, serta beraerasi baik.

### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Stek batang dan biji  
 Media tanam : Campuran tanah dan pupuk organik  
 Pemeliharaan : Penyiraman satu kali sehari atau sesuai kondisi lingkungan, pemupukan minimal 6 bulan sekali, perlu pemangkas bentuk.

### Penggunaan

- Sebagai tanaman pembatas/tanaman pagar
- Sebagai tanaman pot
- Sebagai tanaman topiary

**17. *Episcia cupreata***

**Nama lokal** : Daun beludru

**Taksonomi**

Famili : Gesneriaceae  
 Genus : Episcia  
 Spesies : *Episcia cupreata* (Hook.) Hanst

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman : Bisa mencapai 15 cm  
 Daun : Bentuk daun lonjong, bagian daun meruncing, tulang daun menyirip, tepi bergerigi. Warna daun beraneka ragam hijau keerakan, merah marun, hijau kekuningan hingga ungu kekuningan.  
 Bunga : Kecil berwarna merah

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat : 300 – 700 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 – 75 %  
 Suhu udara : 15 – 25°C  
 Kelembaban : 70 – 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Gembur, kaya bahan organik

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman : Stek dan pemisahan anakan  
 Media tanam : Tanah, pasir/seksam, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1  
 Pemeliharaan : Penyiraman dilakukan setiap hari untuk menjaga kelembaban. Pemupukan dilakukan 1 bulan sekali, pemotongan batang diperlukan untuk menjaga bentuk tanaman.

**Penggunaan**

Sebagai penutup tanah, sebagai tanaman hias gantung.

## 18. *Farfugium japonicum*

**Nama lokal** : Macan tutul

### Taksonomi

Famili : Asteraceae  
 Genus : Farfugium  
 Spesies : *Farfugium japonicum*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Bisa mencapai 60 cm  
 Daun : Berbentuk hati, bercak warna putih dan kuning, tepi daun bergelombang, bergigi, lebar daun 10 – 25 cm. Tekstur daun kasar, umur daun tahan lama.  
 Bunga : Bunga berwarna kuning dengan bentuk seperti bunga matahari (*ligulate*)  
 Batang : Batang lunak,

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 300 – 700 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 %  
 Suhu udara : 5 – 250 C  
 Kelembaban udara : 50 – 80 %  
 PH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tanah porous, kaya bahan organik

### Budidaya

Perbanyakan : Biji, rimpang, anakan  
 Media Tanam : Tanah, pasir/sekam dan pupuk kandang  
 Pemeliharaan : Penyiraman disesuaikan dengan kebutuhan tanaman.

### Penggunaan

Digunakan sebagai tanaman hias penutup tanah, digunakan sebagai tanaman hias pot atau potong.

**19. *Fittonia verschafeltii***

**Nama lokal** : Pitonia, mozaik plant

**Taksonomi**

Famili : Acanthaceae  
 Genus : Fittonia  
 Spesies : *Fittonia verschafeltii*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman : Sampai 10 cm  
 Batang : Lunak, sukulen  
 Daun : Oval, berwarna merah  
     bergaris putih pada dasar berwarna hijau, berbulu halus, bertepi rata berwarna hijau lebih gelap. Lebar daun sekitar 3 cm panjang sekitar 5-6 cm.  
 Bunga : Tidak dominan, putih  
 Buah : Tidak dominan

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat : 200 – 1500  
 Intensitas cahaya : 50 %  
 Suhu udara : 20 – 30°C  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 pH : 5,5 – 6,5  
 Kesesuaian tanah : Gembur, porous

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman : Stek  
 Media tanam : Tanah gembur berpasir, kompos secukupnya  
 Pemeliharaan : Air sedang, perlu sering penyiraman, pembuangan daun yang busuk.

**Penggunaan**

Tanaman penutup tanah, tanaman pot, pot gantung

**Informasi khusus**

Memerlukan penyiraman sedang, tidak berlebih untuk menjaga kerusakan daun/busuk daun.

## 20. *Hemigraphis alternata exotica*

**Nama lokal** : Dinding ari, remek daging, selandang darah

### Taksonomi

Famili : Acanthaceae  
 Genus : *Hemigraphis*  
 Spesies : *Hemigraphis alternata*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : 10 – 20 cm  
 Batang : Berbatang lunak, cabang banyak, warna batang ungu  
 Daun : Bentuk daun ovate, warna daun ungu metalik, tepi daun bergerigi, tekstur agak kasar.  
 Bunga : Warna bunga putih kecil

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 – 80 %  
 Suhu udara : 10 – 300 C  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tumbuh baik dengan kondisi tanah basah, kaya bahan organik, serta beraerasi baik.

### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Stek batang  
 Media tanam : Campuran tanah dan pupuk kandang  
 Pemeliharaan : Penyiraman sehari sekali atau tergantung kondisi lingkungan, pemupukan minimal 3 bulan sekali, perlu pemangkasan minimal 6 bulan sekali.

### Penggunaan

- Pemberi warna
- Sebagai tanaman hias gantung

### Informasi khusus

Sebagai tanaman obat keluarga (TOGA).

**21. *Hymenocallis littoralis variegata***

**Nama lokal** : Bakung

**Taksonomi**

Famili : Amarillydaceae  
 Genus : Hymenocalis  
 Spesies : *Hymenocallis littoralis variegata*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman	: 50 – 100 cm
Batang	: Tidak berbatang
Daun	: Bentuk daun linear, warna daun putih dengan garis hijau ditengah, ujung runcing, tepi daun rata dengan tekstur halus
Bunga	: Warna putih
Buah	: Bulat berwarna hijau keputihan

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat	: 1 – 1500 m dpl
Intensitas cahaya	: 50 – 60 %
Suhu udara	: 20 – 26°C
Kelembaban	: 50 – 80%
pH	: 5,5 – 7
Kesesuaian tanah	: Tumbuh baik dengan kondisi tanah gembur, kaya bahan organik, serta beraerasi baik

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman	: Pisah anakan umbi, cacaum umbi
Media tanam	: Campuran tanah dengan pupuk organik
Pemeliharaan	: Penyiraman pada tahap penanaman 2x sehari, selanjutnya cukup 1 hari sekali tergantung kondisi lingkungan. Pemupukan bisa dilakukan 3 bulan sekali dengan pupuk kandang. OPT yang sering menyerang adalah belalang, penyakit busuk umbi yang disebabkan oleh bakteri.

**Penggunaan**

Sebagai tanaman pembatas/border

**Informasi khusus**

- Tanaman tahan kekeringan
- Memiliki bunga yang indah

## 22. *Homalomena sp Papua*

**Nama lokal** : Homalomena

### Taksonomi

Famili : Arraceae  
 Genus : Homalomena  
 Spesies : *Homalomena sp Papua*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : 60 – 80 cm  
 Batang : Lunak, berruas  
 Daun : Membentuk hati, membulat, berwarna hijau tua diameter 20-25 cm dengan tangkai daun panjang hingga 60 cm  
 Bunga : Bertongkol, tidak dominan  
 Buah : Bertongkol

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1–1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 – 60 %  
 Suhu udara : 18 – 30°C  
 Kelembaban : 40 – 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Gembur, porous

### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Stek pucuk, pecahan anakan  
 Media tanam : Tanah humus  
 Pemeliharaan : Cukup air, penjagaan hama keong, pemupukan setiap dua bulan sekali.

### Penggunaan

Tanaman penutup tanah, semak rendah

### Informasi khusus

Batang rentan kekurangan air

**23. *Hydrocotyle javanica***

**Nama lokal** : Antanan

**Taksonomi**

Famili : Apiaceae  
 Genus : Hydrocotyle  
 Spesies : *Hydrocotyle javanica* J. P. Ponten ex Thunb.

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 30 – 40 %  
 Kelembaban udara : 50 – 80 %  
 pH : 5 – 7

**Karakter fisik**

Batang : Batang berongga beruas-ruas menjalar, lunak, berongga, panjang 45 cm atau lebih.  
 Daun : Bentuk daun bulat/bentuk hati/berlekuk, warna hijau, tekstur halus.  
 Bunga : Bunga kecil, warna kuning keputih-putihan.  
 Buah : Buah berry, berbentuk lonjong, bila buah yang masih muda berwarna hijau, dan buah tua berwarna hitam. Biji kecil, pipih, masih muda putih setelah tua coklat.

**Budidaya**

Perbanyakan : Perbanyakan dengan menggunakan stolon atau tunas anakan, dan biji.  
 Media Tanam : Tanah/lumpur dan pupuk kandang  
 Pemeliharaan : Penyiraman secukupnya, pemupukan setiap satu bulan sekali

**Penggunaan**

Sebagai tanaman hias pot dan taman, sebagai tanaman obat.

## 24. *Ipomoea potato vine*

**Nama lokal** : Ubi kuning

### Taksonomi

Famili : Convolvulaceae  
 Genus : Ipomea  
 Spesies : *Ipomea potato vine*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : 15 – 20 cm  
 Batang : Batang lunak, dapat membentuk cabang  
 Daun : Bentuk daun segitiga, warna kuning, tekstur halus  
 Bunga : Berwarna ungu berbentuk terompet  
 Buah : Kecil berbentuk bulat warna kuning

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 90 – 100%  
 Suhu udara : 20 – 26°C  
 Kelembaban : 50 – 80%  
 pH : 4,5 – 8  
 Kesesuaian tanah : Tumbuh baik dengan kondisi tanah gembur, kaya bahan organik, serta beraerasi baik.

### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Stek batang dan umbi  
 Media tanam : Campuran tanah, pupuk organik dan sekam  
 Pemeliharaan : Penyiraman dilakukan 1 kali sehari atau sesuai kondisi lingkungan, pemupukan dilakukan 3 bulan sekali, perlu dilakukan pemangkasan daun agar bentuknya terjaga dan tidak keluar dari ruang tumbuhnya.

### Penggunaan

Digunakan sebagai pengisi ruang taman, pemberi warna agar tidak monoton.

### Informasi khusus

Pertumbuhan tanaman cepat.

**25. *Iresine herbstii***

**Nama lokal** : Bayam-bayaman

**Taksonomi**

Famili : Amaranthaceae  
 Genus : Iresine  
 Spesies : *Iresine herbstii*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman : 20 – 60 cm  
 Batang : Batang lunak, bercabang, warna batang merah  
 Daun : Bentuk daun bulat (*orbicularis*) dan *cordate*, warna merah dengan tulang daun merah, warna hijau dengan tulang daun kuning, permukaan daun bergelombang, tepi daun rata, ujung daun bulat atau meruncing, tekstur halus.  
 Bunga : Bentuk bunga *panicle*, warna bunga putih kekuningan.

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 90 – 100 %  
 Suhu udara : 25 – 33°C  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tumbuh baik dengan kondisi tanah gembur, kaya bahan organik, serta beraerasi baik.

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman : Stek batang  
 Media tanam : Campuran tanah, pupuk kandang dan sekam  
 Pemeliharaan : Penyiraman dilakukan cukup 1 hari sekali atau tergantung kondisi lingkungan, pemupukan minimal 3 bulan sekali dengan pupuk kandang, perlu pemangkasan rutin 3 bulan sekali.

**Penggunaan**

- Sebagai tanaman pembatas/*border*
- Sebagai pemberi warna di taman

**Informasi khusus**

Pertumbuhan tanaman cepat

## 26. *Loropetalum chinensis*

**Nama lokal** : Tanaman berdaun merah, kloropitalum, pitalum

### Taksonomi

Famili : Hamamelidaceae  
 Genus : *Loropetalum*  
 Spesies : *Loropetalum chinensis*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : Bisa mencapai 1 m  
 Batang : Warna batang coklat, bercabang  
 Daun : Tipe daun majemuk, bentuk helai daun cobupate (bulat), warna merah maroon, tepi daun bergerigi, tekstur kasar  
 Bunga : Warna bunga merah.

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 90 – 100 %  
 Suhu udara : 15 – 30°C  
 Kelembaban : 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tumbuh baik dengan kondisi tanah gembur, kaya bahan organik, serta beraerasi baik.

### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Stek batang  
 Media tanam : Campuran tanah, sekam dan pupuk organik  
 Pemeliharaan : Penyiraman dilakukan 2 kali sehari atau sesuai kondisi lingkungan, pemupukan minimal 3 bulan sekali, perlu dilakukan pemangkasan bentuk.

### Penggunaan

Sebagai tanaman *screen, border*

**27. *Marantha leuconeura***

**Nama lokal** : Meranti sepat, daun lumut

**Taksonomi**

Famili : Marantaceae  
 Genus : Maranta  
 Spesies : *Maranta leuconeura*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman	: 10 – 20 cm
Batang	: Batang lunak dan pendek
Daun	: Bentuk oblong, warna hijau bercorak hitam, tekstur halus
Bunga	: Warna bunga putih kecil

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat	: 1 – 1500 m dpl
Intensitas cahaya	: 50 – 75%
Suhu udara	: 15 – 30°C
Kelembaban	: 50 – 75%
pH	: 5,5 – 7
Kesesuaian tanah	: Tumbuh baik dengan kondisi tanah basah, kaya bahan organik, serta beraerasi baik.

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman	: Anakan
Media tanam	: Campuran tanah dan pupuk kandang
Pemeliharaan	: Penyiraman dilakukan cukup sehari sekali atau sesuai dengan kondisi lingkungan, pemupukan minimal 3 bulan sekali, butuh pemeliharaan intensif karena peka terhadap kerusakan akar.

**Penggunaan**

- Sebagai tanaman *border* di tempat teduh
- Sebagai elemen taman tropis
- Sebagai tanaman gantung

## 28. *Nephrolepis exaltata*

**Nama lokal** : Pakis kelabang, pakis ginjal, pakis pedang

### Taksonomi

Famili : Lomariopsidaceae  
 Genus : *Nephrolepis*  
 Spesies : *Nephrolepis exaltata*



### Karakter fisik

Tinggi tanaman : 60 – 80 cm  
 Batang : Tidak memiliki batang  
 Daun : Bentuk daun pinnate, warna daun hijau muda, mempunyai spora, permukaan daun kasar, tekstur kasar.

### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 – 75 %  
 Suhu udara : 18 – 24°C  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tumbuh baik dengan kondisi tanah gembur, kaya bahan organik, serta beraerasi baik.

### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Stolon dan spora  
 Media tanam : Humus, pakis, campuran tanah dengan humus  
 Pemeliharaan : Penyiraman sehari 2 kali atau sesuai keadaan lingkungan.

### Penggunaan

- Sebagai tanaman gantung
- Sebagai tanaman epifit
- Sebagai tanaman border
- Elemen taman tropis

### Informasi khusus

- Sangat baik menyerap logam di dalam tanah.

**29. *Ophiopogon japonicus nana***

**Nama lokal** : Kucai jepang, kucai mini, rumput mondo

**Taksonomi**

Famili : Liliaceae  
 Genus : *Ophiopogon*  
 Spesies : *Ophiopogon japonicus nana*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman	: 8 - 10 cm
Batang	: Tidak memiliki batang
Daun	: Bentuk daun <i>linier</i> , warna daun hijau tua, tepi daun rata, tekstur halus.
Bunga	: Berwarna putih berbentuk rasime
Buah	: Bulat berwarna biru.

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat	: 1 – 1500 m dpl
Intensitas cahaya	: 50 – 75 %
Suhu udara	: 15 – 30°C
Kelembaban	: 50 – 75 %
pH	: 5,5 – 7
Kesesuaian tanah	: Tumbuh baik dengan kondisi tanah gembur, kaya bahan organik, serta beraerasi baik.

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman	: Pemisahan anakan
Media tanam	: Campuran tanah dan pupuk organik
Pemeliharaan	: Penyiraman cukup sehari sekali atau tergantung kondisi lingkungan, pemupukan minimal 3 bulan sekali dengan pupuk kandang, OPT yang sering menyerang rayap dan kutu perisai.

**Penggunaan**

Sebagai elemen taman tropis dan mediteran

### 30. Palisota barteri

**Nama lokal** : Palisota

#### Taksonomi

Famili : Liliaceae  
 Genus : Palisota  
 Spesies : *Palisota barteri*



#### Karakter fisik

Tinggi tanaman : 30 – 90 cm  
 Batang : Tidak memiliki batang  
 Daun : Bentuk daun *entire*, warna daun hijau bergaris kuning, tepi daun rata, permukaan daun berbulu.  
 Bunga : Warna bunga putih bergerombol.  
 Buah : Buah berwarna merah.

#### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 %  
 Suhu udara : 15 – 30°C  
 Kelembaban : 50 – 80%  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tumbuh baik dengan kondisi tanah lembab, kaya bahan organik, serta beraerasi baik.

#### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Biji dan anakan  
 Media tanam : Campuran tanah, humus dan pupuk kandang  
 Pemeliharaan : Penyiraman 2 kali sehari atau tergantung kondisi lingkungan, pemupukan minimal 3 bulan sekali.

#### Penggunaan

- Elemen taman tropis
- Sebagai tanaman *border*
- Sebagai tanaman pot *indoor*

**31. *Pandanus pygmaeus***

**Nama lokal** : Pandan kuning

**Taksonomi**

Famili : Pandanaceae Dwarf  
 Genus : Pandanus  
 Spesies : *Pandanus pygmaeus*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman : 30 cm  
 Batang : Tidak memiliki batang  
 Daun : Bentuk daun *linear*, warna daun hijau dengan pinggiran kuning, tepi daun berduri, tekstur kasar.  
 Bunga : Bentuk bunga *panicle*, bunga memiliki seludang, berwarna putih  
 Buah : Bentuk buah bulat berduri

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat : 1 – 1000 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 – 75 %  
 Suhu udara : 20 – 33°C  
 Kelembaban : 50 – 80%  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Tumbuh baik dengan kondisi tanah gembur, berpasir, kaya bahan organik, serta beraerasi baik.

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman : Stek pucuk, pemisahan anakan  
 Media tanam : Campuran tanah, pupuk organik dan sekam  
 Pemeliharaan : Tidak memerlukan penyiram secara intensif karena tahan kekeringan, pemupukan minimal 6 bulan sekali.

**Penggunaan**

- Sebagai tanaman pot
- Sebagai elemen taman mediteran dan tropis
- Pemberi warna pada taman

**Informasi khusus**

- Toleran garam
- Toleran kelembaban rendah

**32. *Pilea cadierei***

**Nama lokal** : Mutiara

**Taksonomi**

Famili : Urticaceae  
 Genus : Pilea  
 Spesies : *Pilea cadierei*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman : 30 cm  
 Batang : Lunak, sukulen  
 Daun : Bulat telur berwarna hijau bercak putih, permukaan bergelombang tepi daun bergerigi dengan dasar daun tumpul dan ujungnya runcing, dan pertulangan daun melengkung.  
 Bunga : Bunga betina berada di bawah bunga jantan, berwarna putih atau hijau keputihan, dengan benang sari sebanyak kepala putik (Siemonsma dan Piluek, 1994).

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat : 1 – 1200 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 – 90 %  
 Suhu udara : 20 – 30°C  
 Kelembaban : 60 – 80%  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Porous, kaya bahan organik.

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman : Stek pucuk  
 Media tanam : Tanah, kompos, tanah dengan campuran pasir, gambut dan campuran tanah berpasir serta lempung  
 Pemeliharaan : Air cukup, namun perlu penutusan yang baik.

**Penggunaan**

Tanaman penutup tanah, tanaman pot, tanaman pot gantung

**33. *Piper sp Papua***

**Nama lokal** : Sirih merah

**Taksonomi**

Famili : Piperaceae  
 Genus : Piper  
 Spesies : *Piper sp Papua*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman : Bisa mencapai 10 m  
 Batang : Berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat, beruas dan merupakan tempat keluarnya akar  
 Daun : Tunggal berbentuk jantung, berujung runcing, tumbuh berselang-seling, bertangkai, dan mengeluarkan bau yang sedap bila diremas. Panjangnya sekitar 5 - 8 cm dan lebar 2 - 5 cm.  
 Bunga : Bunganya majemuk berbentuk bulir dan terdapat daun pelindung ± 1 mm berbentuk bulat panjang. Pada bulir jantan panjangnya sekitar 1,5 - 3 cm dan terdapat dua benang sari yang pendek sedang pada bulir betina panjangnya sekitar 1,5 - 6 cm dimana terdapat kepala putik tiga sampai lima buah berwarna putih dan hijau kekuningan.  
 Buah : tersusun pada tongkol

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat : 1 – 1000 m dpl  
 Intensitas cahaya : 75 – 100 %  
 Suhu udara : 20 – 35°C  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Gembur, kaya bahan organik.

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman : Stek batang, stek pucuk  
 Media tanam : Campuran tanah dan kompos  
 Pemeliharaan : Perlu pemangkasan berkala.

**Penggunaan**

Tanaman pergola

### 33. *Piper sp Papua*

**Nama lokal** : Adam Hawa

#### Taksonomi

Famili : Commelinaceae  
 Genus : Rhoeo  
 Spesies : *Rhoeo discolor*



#### Karakter fisik

Tinggi tanaman : 20-40 cm  
 Batang : Tanaman ini tidak memiliki batang sejati, tetapi memiliki batang semu yang merupakan lapisan-lapisan daun.  
 Daun : Tipe tunggal, berbentuk lonjong, ujung runcing berwarna merah kecoklatan. Tepi daun rata, permukaan atas hijau, dan permukaan lainnya. Panjang daun 25-30 cm, lebar 3-6 cm.  
 Bunga : Bunga berwarna putih, berbentuk bunga kerang. Bunga terbungkus kelopak seperti kerang. Bunganya Majemuk, berbentuk mangkok di ketiak daun. Benang sari silindris, banyak, dan berwarna putih. Kepala putik berwarna kuning, Mahkota bunga bentuk segitiga, mahkota terdiri tiga lembar, dan berwarna putih.  
 Buah : Tanaman ini tidak memiliki buah.

#### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 – 100 %  
 Suhu udara : 10 – 30°C  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Adam hawa tumbuh pada kondisi media yang permeabilitas baik dan memiliki nutrisi yang cukup.

#### Budidaya

Perbanyakan tanaman : Anakan  
 Media tanam : Media tanam yang dibutuhkan berupa tanah, sekam, atau campuran keduanya.  
 Pemeliharaan : Pemeliharaan rutin meliputi penyiraman, pemupukan, dan pengendalian OPT penyiraman yang sesuai dengan kondisi media dan lingkungan setempat. Pemupukan dapat dilakukan dengan pemberian pupuk majemuk NPK setiap 3 bulan.

### Penggunaan

Tanaman ini biasa digunakan sebagai tanaman *border* atau sebagai tanaman *display* bersama tanaman lain.

### Informasi khusus

Tanaman ini dapat digunakan untuk bahan obat beberapa penyakit, bronchitis, batuk, mimisan, TBC kelenjar, disentri, jatuh terkilir, dan memar karena pukulan.



Perpustakaan  
Direktorat Jenderal Hortikultura

### 35. *Sansevieria trifasciata var golden hanii*

**Nama lokal** : Sanseviera, katis kodok

#### Taksonomi

Famili : Agavaceae  
 Genus : Sansevieria  
 Spesies : *Sansevieria trifasciata*



#### Karakter fisik

Tinggi tanaman	: Sampai 20 cm
Batang	: Tidak berbatang, rosette
Daun	: Daun tumbuh disekeliling batang semu, bentuk daun panjang dan meruncing pada bagian ujungnya, warna hijau bertepi kekuningan bergaris, dalam susunan rosette, berlapis lilin.
Bunga	: Tumbuh tegak di pangkal batang, umumnya berwarna putih.
Buah	: Bulat bila masak berwarna merah.

#### Syarat tumbuh

Ketinggian tempat	: 1 – 700 m dpl
Intensitas cahaya	: 90 – 100 %
Suhu udara	: 18 – 35°C
Kelembaban	: 50 %
pH	: 5,5 – 7
Kesesuaian tanah	: Berpasir, poros.

#### Budidaya

Perbanyakan tanaman	: Stek pucuk, stek daun
Media tanam	: Campuran Pasir, tanah, pupuk organik, bahan organik (arang sekam, cocopeat atau cacahan pakis) dengan perbandingan 2:1:1:1.
Pemeliharaan	: Pemeliharaan ringan, penyiraman sedikit, rentan penyakit bercak daun dan hama. Hama yang sering menyerang adalah ulat, siput telanjang dan trips. Penyakit yang sering menyerang adalah ulat, siput telanjang dan trips. Penyakit yang sering menyerang antara lain jamur <i>Aspergillus niger</i> yang menyebabkan busuk rimpang, bakteri <i>Erwinia carotovora</i> yang menyebabkan busuk basah, jamur <i>Fusarium moniliforme</i> yang menyebabkan busuk daun, jamur <i>Scelerotium rolfsii</i> yang menyebabkan bercak kering, dan nematode <i>Meloidogyne spp</i> yang menyerang perakaran sansivieria. Pengendalian yang


dilakukan dapat secara preventif, kuratif, ataupun kimiawi tergantung seberapa berat serangan yang terjadi.

### Penggunaan

Tanaman penutup tanah, tanaman pot

### Informasi khusus

- Sansevieria atau lidah mertua merupakan salah satu tanaman istimewa karena mempunyai kemampuan sebagai penyerap racun (polutan) di udara. Berbagai jenis racun yang mampu diserap oleh Sansevieria antara lain karbon monoksida, nikotin, benzene, formaldehyde, trichloroethylene, hingga dioksin.
- Tanaman ini mempunyai kemampuan memproduksi oksigen selama 24 jam sehingga sangat cocok sebagai tanaman hias *indoor* atau tanaman hias untuk di dalam ruangan, karena mampu menambah jumlah oksigen diruangan tersebut.
- Mudah busuk bila terlalu banyak air.



**36. *Spatiphyllum variegata***

**Nama lokal** : Spatipilum

**Taksonomi**

Famili : Araceae  
 Genus : *Spatiphyllum*  
 Spesies : *Spatiphyllum variegata*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman : Bisa mencapai 40 cm  
 Batang : Lunak, beruas  
 Daun : Memanjang, meruncing, panjang sampai 30 cm lebar sampai 8 cm  
               warna daun hijau putih dan abu abu, bertangkai pendek.  
 Bunga : Bertongkol tidak dominan  
 Buah : Bertongkol

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 – 75 %  
 Suhu udara : 18 – 250 C  
 Kelembaban : 50 – 80 %  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Gembur , porous, kaya bahan organik.

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman : Pemisahan rumpun  
 Media tanam : Tanah, humus, pasir  
 Pemeliharaan : Tanaman membutuhkan air yang cukup, rentan terhadap hama keong, pemupukan N secukupnya, apabila terlalu banyak daun akan dominan menghijau.

**Penggunaan**

Tanaman penutup tanah, tanaman pot, tanaman *indoor*.

**37. *Syngonium wendlandii***

**Nama lokal** : Singonium

**Taksonomi**

Famili : Araceae  
 Genus : Syngonium  
 Spesies : *Syngonium wendlandii*

**Karakter fisik**

Tinggi tanaman : Bisa sampai 30 cm  
 Batang : Lunak, berbuku, diameter batang hingga 2 cm  
 Daun : Berbentuk hati dengan lebar 10 cm, panjang hingga 20 cm berwarna hijau tua dengan warna putih disekitar tulang permukaan daun lembut seperti beludru. Tepi daun tidak bergelombang.  
 Bunga : Bertongkol, tidak dominan  
 Buah : Bertongkol

**Syarat tumbuh**

Ketinggian tempat : 1 – 1500 m dpl  
 Intensitas cahaya : 50 – 75 %  
 Suhu udara : 18 – 28°C  
 Kelembaban : 50 – 80%  
 pH : 5,5 – 7  
 Kesesuaian tanah : Gembur, porous

**Budidaya**

Perbanyakan tanaman : Stek batang  
 Media tanam : Tanah, pasir, pupuk kandang (1:1:1)  
 Pemeliharaan : Pemupukan dua bulan sekali, penyiraman dilakukan 1 x dalam sehari.

**Penggunaan**

Sebagai tanaman penutup tanah, tanaman pot gantung, *vertical garden*.

**Informasi khusus**

Tanaman *syngonium* ini berguna sebagai pemurnian udara dan menghilangkan racun berbahaya.

## DAFTAR PUSTAKA

Ani Yudoyono (Initiator and Mentor), Daniek G Sukarya. 3500 Species of the Botanic Garden of the Indonesia. PT Sukarya dan Sukarya Pandetama. 2013

Boo Chih Min, Kartini Omar-Hor, Ou-Yang Chow Lin, Ng Cheow Kheng. 1001 Garden Plant in Singapore. National Parks 2006

Juwita Ratnasari, SP. Galeri Tanaman Hias Daun. Penebar Swadaya 2008

Geogle.Images. 2015





Perpustakaan  
Direktorat Jenderal Hortikultura